

HEBEN MONTIEREN WUCHTEN EQUIPMENT SERVICE



1-Säulen
Hebebühnen



2-Säulen
Hebebühnen



4-Säulen
Hebebühnen



Kurzhub
Hebebühnen



PKW
Reifenmontiermaschinen



LKW
Reifenmontiermaschinen



Auffahrscharen
Hebebühnen



Doppelscharen
Hebebühnen



Motorrad
Hebebühnen



Radgreiferanlagen



PKW
Radauswuchtmaschinen



LKW
Radauswuchtmaschinen



ATH-Firmenzentrale

Willkommen in der Oberpfalz!


Unser Unternehmenssitz liegt direkt an der Autobahn A6 zwischen Nürnberg und Amberg. Die innovative Firmenzentrale wurde 2019 bezogen und umfasst **9.400 m²** Arbeits-, Schulungs- und Lagerfläche. Im Jahr 2022 wurde ein weiterer Anbau fertiggestellt, wodurch die neue Fläche nun **17.200 m²** beträgt. Durch das neue Bürokonzept wird digitales und agiles Arbeiten effizient umgesetzt. Das Waren- und Ersatzteillager ermöglicht eine hohe Lieferbereitschaft. Auf dem **38.000 m²** großen Firmengelände können schnell und einfach weitere Lagerkapazitäten für das auf Wachstum ausgerichtete Unternehmen geschaffen werden.

ATH-Academy

Mit dem praxisnahen Schulungskonzept



Auf einer Fläche von **700 m²** werden regelmäßig Verkäufer und Monteure von ATH-Vertriebspartnern ausgebildet, um deren Produktwissen zu erweitern. Zu diesem Zweck stehen den Schulungsteilnehmern vor Ort neben einem extra Raum für den theoretischen Teil, auch alle ATH-Maschinen voll einsatzfähig zur Verfügung. Zudem bietet der Showroom für potenzielle Kunden die Möglichkeit, sich die Maschinen vor dem Kauf anzuschauen und die beste Maschine für deren Werkstatt zu wählen.



ATH-Interaktiv

360°, 3D Konfigurator und Augmented Reality

Unsere Website lädt durch viele neue Tools und Features Werkstätten und Vertriebspartner ein, sich einen Überblick über unsere Produkte zu verschaffen. Insbesondere unsere 360° Abbildungen in Kombination mit ATH Augmented Reality ermöglichen es Ihnen, mit ihrem Smartphone ein 3D-Modell Ihres Produkts direkt in ihrer Umgebung zu platzieren. Die Website wird Schritt für Schritt zu einer interaktiven Kundenplattform ausgebaut. Diese verbindet in Zukunft die digitale Welt mit den internen Abläufen des Unternehmens. Jetzt online ausprobieren, **über 65 Produkte** ATH-AR READY: <https://www.ath-heinl.de/>

ATH-Team

Ein Team von Spezialisten für Ihre Werkstattausrüstung

Dahinter steht ein Familienunternehmen, das vor **35 Jahren** von Hans und Evi Heinl gegründet wurde. Seit 2007 sind Anja, Corinna und Fabian Heinl im Unternehmen tätig und sind bereits seit 2014 am Unternehmen und der Geschäftsführung beteiligt.

Mit der Kultur, Stärke und Konstanz eines inhabergeführten Unternehmens wurde ATH-Heinl zu einem der europäischen Marktführer in der Werkstattausrüstung.





Das ALL-IN Paket

Organisation

- Planung der Montage
- Organisation der Zustellung

Versand

- Terminierung der Zustellung
- Direktzustellung ab Werk über Sondertransport mit Staplerentladung, siehe ATH-Logistik

Montageservice

- Montage und Material nach Herstellervorgabe
- Durchführung über professionellen Werkskundendienst
- Übergabe, Einweisung und Dokumentation

Garantie

- 12 Monate Herstellergarantie auf Teile & Dienstleistung
- Serviceabwicklung direkt über Hersteller (über Partner, Hotline, WhatsApp, Online-Servicetool)

Zusatzleistungen

- Weitere 12 Monate Herstellergarantie auf Teile
- Kostenloser Versand

Hinweis: Für einen reibungslosen Ablauf ist es erforderlich, dass der innerbetriebliche Transport zum finalen Aufstellort mittels Stapler erfolgt und eine helfende Person für die Montage bereitgestellt wird.



Bis zu 3 Jahre Garantie

ATH bietet eine Verlängerung der Herstellergarantie auf bis zu 3 Jahre an. Nur gültig in Deutschland und in Verbindung mit Montage und Wartung durch ATH-Heinl.

ATH G36 Garantie Gewährleistungsvoraussetzungen

NEU: ATH Logistik Service



ATH-Heinl bietet Ihnen einen zuverlässigen und schnellen Speditionsversand für Ihre Waren an. Unsere LKWs sind mit modernen Mitnahmestaplern oder Ladebordwänden ausgestattet, die eine einfache und sichere Entladung ermöglichen.

Jede Produktseite bietet Ihnen umfassende Informationen und Lösungen für Ihre ATH-Heinl Maschine.



Action
Produkte im Einsatz



Zubehör



Handbuch



Ersatzteile



3D / AR



Service



Konfigurator



Unboxing



Inhaltsverzeichnis

HEBEN

06–53

2-Säulen-Hebebühnen	MATRIX 2.55XL 2.40XL 2.35XL 2.40 2.35 PURE	06–15
1-Säulen-Hebebühnen	SINGLE LIFT 35M SINGLE LIFT 25M SINGLE LIFT 12PL	16–21
4-Säulen-Hebebühnen	FOUR LIFT 65HAP 65AP 65P 55HAP 55AP 55P	22–25
Auffahrscheren-Hebebühnen	CROSS LIFT PLUS 50 40 CROSS LIFT 50 40 35	26–31
Doppelscheren-Hebebühnen	FRAME LIFT 35FZ 35FZ UG 30FZ 30FZ UG	32–35
Kurzhub-Hebebühnen	FLEX LIFT 30Z FLEX LIFT 30	36–39
Motorrad-Hebebühnen	BIKE LIFT 7QF BIKE LIFT 7Q BIKE LIFT 7F BIKE LIFT 7	40–41
Radgreiferanlagen	RG8.5-6 RG TRAC RG8.5-4 RG FORK RG5.5 RG4.0	42–53

MONTIEREN

54–73

PKW-Reifenmontiermaschinen	M74Z+ M72Z+ M72A34+ M72A34 M52A34 M33A24 M31	54–67
LKW-Reifenmontiermaschinen	7260 7258 7228	68–73

WUCHTEN

74–89

PKW-Radauswuchtmaschinen	W64(44)P PLUS W64 (P) W44 (P) W62 3D W42 3D W24	74–85
LKW-Radauswuchtmaschinen	W142 W102	86–89

EQUIPMENT

90–97

Scherenhubtisch	T15	90–91
Radmontagehilfe	RH120C RMH 500H RMH 1500H	92
Achsfreiheber	AF2500P2 AF2600P4	93
Grubenheber	EGH 15 EGHT 13 DGH 15 DGHT 13	94–95
Produktpflege	ATH Care Line	96–97

ZUBEHÖR

98–111

ATH MATRIX LIFT® 2.65 | 2.75 XL

- Elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion
- **Synchro Control: Spezielle Hydrosynchron-Steuerung für stufenlosen Gleichlauf ohne Trageseile**
- **Safety Control: Elektronisch überwachter Gleichlauf und elektromagnetische Sicherheitsrasten**
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- 4-fach rollengelagerter Hubwagen für optimale Lastübertragung
- **Multifunktionale Aufnahme über Doppelgelenkarme und teleskopierbare Trageteller**
(von z.B. Smart bis Sprinter/Crafter langen Radständen)
- 2.65 Ohne Grundrahmen und statische Verbindung, Höheneinstellung variabel
- 2.75XL Oben verlaufende Quertraverse mit variabler Höheneinstellung

Technische Daten	Video 
Tragfähigkeit	6.500 kg 7.500 kg
Hubhöhe	2.165 mm
Durchfahrbreite	2.768 mm
Gesamtbreite	3.920 mm
Tragarme Teile	3
Antriebsleistung	3 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 50 s
Betriebsspannung	3 × 400V / C16A
Fundament	min. C25/30 5.000 × 3.000 × 250 mm 300 mm



EVP-Preis:

ab 12.013,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Action
Produkte im Einsatz



Zubehör



Handbuch



Ersatzteile



3D / AR



Service

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90707	3 Jahre 90702.36
ATH Matrix Lift 2.65	622225	16.517 €	12.013 €	882 €	2.853 €	1.088 €
ATH Matrix Lift 2.75XL	622224	20.099 €	14.618 €	882 €	2.853 €	1.088 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:




+ 45%

+ 45%

+ 45%

ATH MATRIX LIFT®

Artikelnummer: 622225 2.65 | 622224 2.75XL



ATH COMFORT LIFT® 2.55 XL

- Elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion
- Zwei Bedieneinheiten für eine flexible Nutzung an beiden Säulen
- Energie-Set (230V / Druckluft / 12V) an beiden Bedieneinheiten
- Safety Control: Elektromagnetische Sicherheitsrasten, die automatisch beim Heben und Senken entriegeln
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionale Aufnahme über 3-teilig Tragarme und doppelteleskopierbare Trageteller (von z.B. Smart bis Crafter lang an alternativer Aufnahme)
- **Oben verlaufende Quertraverse mit variabler Höheneinstellung**

Technische Daten	Video 
Tragfähigkeit	5.500 kg
Hubhöhe	1.950 mm
Durchfahrbreite	2.650 mm
Gesamtbreite	3.500 mm
Tragarme Teile	3
Antriebsleistung	3 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 40 s
Betriebsspannung	3× 400V / C16A
Fundament	min. C25/30 4.500 × 2.000 x 220 mm



EVP-Preis:

6.887,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Action
Produkte im Einsatz



Zubehör



Handbuch



Ersatzteile



3D / AR



Service

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90704	3 Jahre 90702.36
ATH Comfort Lift 2.55XL	622222	9.469 €	6.887 €	546 €	2.517 €	1.088 €



Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:

+ 45%

+ 45%

+ 45%

Artikelnummer: 622222



ATH COMFORT LIFT® 2.35 XL | 2.40 XL

- Elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion
- Zwei Bedieneinheiten für eine flexible Nutzung an beiden Säulen
- Energie-Set (230V / Druckluft / 12V) an beiden Bedieneinheiten
- Safety Control: Elektromagnetische Sicherheitsrasten, die automatisch beim Heben und Senken entriegeln
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionale Aufnahme über 3-teilig Tragarme und doppelteleskopierbare Trageteller (von z.B. Smart bis Crafter mittel an alternativer Aufnahme)
- **Oben verlaufende Quertraverse mit variabler Höheneinstellung**

Technische Daten	Video 
Tragfähigkeit	3.500 kg 4.000 kg
Hubhöhe	2.000 mm
Durchfahrbreite	2.500 mm
Gesamtbreite	3.542 mm
Tragarme Teile	3 3
Antriebsleistung	3 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 30 s
Betriebsspannung	3 × 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 4.000 × 2.000 x 200 220 mm



EVP-Preis:

ab 3.357,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Action
Produkte im Einsatz



Zubehör



Handbuch



Ersatzteile



3D / AR



Service

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90704	3 Jahre 90702.36
ATH Comfort Lift 2.35XL	622205	4.616 €	3.357 €	378 €	2.013 €	1.088 €
ATH Comfort Lift 2.40XL	622207	5.194 €	3.777 €	378 €	2.013 €	1.088 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:

+ 45%

+ 45%

+ 45%

ATH COMFORT LIFT® XL

Artikelnummer: 622205 2.35XL | 622207 2.40XL




optionales




LED-Beleuchtungs-Kit




Installation



2.35XL



2.40XL



ATH COMFORT LIFT®

TOP FACTS

- Elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion
- Zwei Bedieneinheiten für eine flexible Nutzung an beiden Säulen
- Energie-Set (230V / Druckluft / 12V) an beiden Bedieneinheiten
- Safety Control: Elektromagnetische Sicherheitsrasten, die automatisch beim Heben und Senken entriegeln
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionale Aufnahme über 3-teilig Tragarme und doppelteleskopierbare Trageteller (von z.B. Smart bis Crafter mittel an alternativer Aufnahme)
- Sehr niedriges Überfahrblech (Höhe=20mm) zum Schutz für Hydraulikschlauch und Gleichlaufseile

Technische Daten	Video 
Tragfähigkeit	3.500 kg 4.000 kg
Hubhöhe	2.000 mm
Durchfahrbreite	2.500 mm
Gesamtbreite	3.542 mm
Tragarme Teile	3 3
Antriebsleistung	3 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 30 s
Betriebsspannung	3 × 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 4.000 × 2.000 × 200 220 mm



EVP-Preis:

ab 3.147,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Action
Produkte im Einsatz



Zubehör



Handbuch



Ersatzteile



3D / AR



Service

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90702	3 Jahre 90702.36
ATH Comfort Lift 2.35	622204	4.327 €	3.147 €	378 €	1.845 €	1.088 €
ATH Comfort Lift 2.40	622210	4.732 €	3.441 €	378 €	1.845 €	1.088 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:

+ 45%

+ 45%


+ 45%

ATH COMFORT LIFT®


Artikelnummer: 622204 2.35 | 622210 2.40




Installation



2.35





2.40



ATH PURE LIFT® 2.40 | 2.40A

- Hochwertige und robuste elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne
- Sehr niedriges Überfahrblech (Höhe = ca. 20 mm) für ein bequemes Arbeiten
- Multifunktionelle Aufnahme durch teleskopierbare Tragarme
- Doppelteleskopierbare Tragteller (90-180 mm) mit Verdrehschutz
- Automatische und selbstzentrierende Tragarmarretierung
- Pulverbeschichtete Hebebühne in modernem Anthrazitgrau
- **2.40 Mechanische Sicherheitsrasten mit manuellem Senkventil** (zentrale Einhand-Entriegelung)
- **2.40A Automatische Sicherheitsrasten mit automatischem Senkventil**

Technische Daten	Video 
Tragfähigkeit	4.000 kg
Hubhöhe	1.900 mm
Durchfahrbreite	2.600 mm
Gesamtbreite	3.455 mm
Tragarme Teile	3 2
Antriebsleistung	2,2 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 45 s / 35 s
Betriebsspannung	230V / C16A bzw. 3x 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 4.000 x 2.000 x 200 mm



EVP-Preis:

ab 2.349,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90702	3 Jahre 90702.36
ATH Pure Lift 2.40 230V	622162	3.230 €	2.349 €	378 €	1.845 €	1.088 €
ATH Pure Lift 2.40 400V	622161	3.409 €	2.479 €	378 €	1.845 €	1.088 €
ATH Pure Lift 2.40A 230V	622401	3.611 €	2.626 €	378 €	1.845 €	1.088 €
ATH Pure Lift 2.40A 400V	622400	3.784 €	2.752 €	378 €	1.845 €	1.088 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:



+ 45%

+ 45%

+ 45%

ATH PURE LIFT®

Artikelnummer: 622162 2.40 230V | 622161 2.40 400V
622401 2.40A 230V | 622400 2.40A 400V



ATH SINGLE LIFT® 35M

- Elektrohydraulische 1-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion
- Zentrale Bedieneinheit mit Energie-Set (230V / 12V)
- Mobil einsetzbar mit Hilfe des hochwertigen Fahr-Sets, ohne Befestigung auf dem Boden
- Safety Control: Elektromagnetische Sicherheitsrasten, die automatisch beim Heben und Senken entriegeln
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionale Aufnahme über die ausziehbare Traverse, doppelteleskopierbare Tragarme und Tragteller inkl. Tragtellererhöhung 4× 80mm

Technische Daten	Video 
Tragfähigkeit	3.500 kg
Hubhöhe	115–1.853 mm
Säulenhöhe	2.700 mm
Gesamtbreite	1.356–2.215 mm
Tragarme Teile	3
Antriebsleistung	3 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 45 s
Betriebsspannung	3× 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 Dicke: 200 mm



EVP-Preis:

7.206,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90701	3 Jahre 90701.36
ATH Single Lift 35M	612013	9.908 €	7.206 €	378 €	1.761 €	1.088 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:



+ 45%

+ 45%

+ 45%

ATH SINGLE LIFT® 35M


Artikelnummer: 612013



ATH SINGLE LIFT® 25M

- Elektrohydraulische 1-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion
- Zentrale Bedieneinheit mit Energie-Set (230V / 12V)
- Mobil & stationär einsetzbar mit Hilfe des hochwertigen Fahrsets oder Befestigung auf dem Boden
- Safety Control: Elektromagnetische Sicherheitsrasten, die automatisch beim Heben und Senken entriegeln
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionale Aufnahme über teleskopierbare Tragarme

Technische Daten	Video 
Tragfähigkeit	2.500 kg
Hubhöhe	115–1.870 mm
Säulenhöhe	2.910 mm
Gesamtbreite	1.550–2.175 mm
Tragarme Teile	2
Antriebsleistung	3 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 60 s
Betriebsspannung	3× 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 Dicke: 200 mm



EVP-Preis:

5.878,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Action
Produkte im Einsatz



Zubehör



Handbuch



Ersatzteile



3D / AR



Service

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90701	3 Jahre 90701.36
ATH Single Lift 25M	612010	8.082 €	5.878 €	378 €	1.761 €	1.088 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:



+ 45%

+ 45%

+ 45%

ATH SINGLE LIFT® 25M


Artikelnummer: 612010



ATH SINGLE LIFT® 12PL

- Elektrohydraulische 1-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion
- Zentrale Bedieneinheit mit Energie-Set (230V / Druckluft / 12V)
- Stationär einsetzbar, mit verstärkter Säule und Fahrschienenkonstruktion
- Safety Control: Elektromagnetische Entriegelung der Sicherheitsrasten automatisch beim Heben und Senken
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionale Aufnahme über verschiebbar, extra lange Fahrschienen und Radgabeln (optional)
- Bestens geeignet für Annahme und Reparaturen von Quads, Rasenmähern und Kleintraktoren

Technische Daten	Video 
Tragfähigkeit	1.200 kg
Hubhöhe	1.930 mm
Säulenhöhe	3.138 mm
Gesamtbreite	1.900 mm
Gesamtlänge	2.937 mm
Antriebsleistung	3 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 20 s
Betriebsspannung	3 × 400V / C16A
Fundament	min. C25/30 2.500 × 200 x 200 mm



EVP-Preis:

3.105,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90701	3 Jahre 90701.36
ATH Single Lift 12PL	612016	4.269 €	3.105 €	378 €	1.761 €	1.088 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:


+ 45%

+ 45%


+ 45%

ATH SINGLE LIFT® 12PL

Artikelnummer: 612016



360mm mit optionalem Zubehör (Radgabeln)



ATH FOUR LIFT® 65 P | 65 AP | 65 HAP

- Elektrohydraulische 4-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion
- Zentrale Bedieneinheit, inklusive Aggregatabdeckung
- **ATH Four Lift 65HAP: Ebene Fahrschiene mit integriertem Radfreiheber (Tragfähigkeit 3,5t) & Achsmess-Kit**
- Exakt nivellierbares Rasten- und Fahrschienensystem
- Safety Control: Elektropneumatische Sicherheitsrasten, die automatisch beim Heben und Senken entriegeln
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionale Aufnahme über stufenlos verschiebbare Fahrschienen
- Perfekter Plattformschutz aus Spezial-Polymer und Doppel-Pulverbeschichtung

Technische Daten	Video 
Tragfähigkeit	6.500 kg
Hubhöhe	2.060 mm
Auffahrhöhe	225 290 290 mm
Fahrschienenlänge	5.595 mm
Fahrschienenbreite	650 mm
Antriebsleistung	4 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 45 s
Betriebsspannung	3× 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 7.500 × 4.500 x 200 mm



EVP-Preis:

ab 8.399,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90709	3 Jahre 90709.36
ATH Four Lift 65 P	650040	11.549 €	8.399 €	882 €	2.853 €	1.845 €
ATH Four Lift 65 AP	650041	15.015 €	10.920 €	882 €	3.273 €	1.845 €
ATH Four Lift 65 HAP	650042	20.793 €	15.122 €	882 €	3.525 €	1.845 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:



+ 45%

+ 45%

+ 45%

ATH FOUR LIFT® 65 P | AP | HAP


Artikelnummer: 650040 65P | 650041 65AP | 650042 65HAP



ATH FOUR LIFT® 55 P | 55 AP | 55 HAP

- Elektrohydraulische 4-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion
- Zentrale Bedieneinheit, inklusive Aggregatabdeckung
- **ATH Four Lift 55HAP: Ebene Fahrschiene mit integriertem Radfreiheber (Tragfähigkeit 3,5t) & Achsmess-Kit**
- Exakt nivellierbares Rasten- und Fahrschienensystem
- Safety Control: Elektropneumatische Sicherheitsrasten, die automatisch beim Heben und Senken entriegeln
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionale Aufnahme über stufenlos verschiebbare Fahrschienen
- Perfekter Plattformschutz aus Spezial-Polymer und Doppel-Pulverbeschichtung

Technische Daten	Video 
Tragfähigkeit	5.500 kg
Hubhöhe	2.045 mm
Auffahrhöhe	210 275 275 mm
Fahrschienenlänge	5.600 mm
Fahrschienenbreite	650 mm
Antriebsleistung	4 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 45 s
Betriebsspannung	3 x 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 7.400 x 3.900 x 200 mm



EVP-Preis:

ab 6.634,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90710	3 Jahre 90710.36
ATH Four Lift 55P	650023	9.122 €	6.634 €	882 €	2.853 €	1.845 €
ATH Four Lift 55AP	650024	11.087 €	8.063 €	882 €	3.273 €	1.845 €
ATH Four Lift 55HAP	650022	16.633 €	12.097 €	882 €	3.273 €	1.845 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:




+ 45%

+ 45%

+ 45%

ATH FOUR LIFT® 55 P | AP | HAP


Artikelnummer: 650023 55P | 650024 55AP | 650022 55HAP



ATH CROSS LIFT® 40 | 50 PLUS UGA | OGA

- Hochwertige und robuste Auffahrscherenhebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei
- Leistungsstarkes Hydraulikaggregat mit lastabhängigem Senkventil
- Geeignet für den bodenebenen Einbau und die Montage auf dem Boden mit optionalem Überflur-Kit
- Mit Aussparungen für Drehplatten vorne, arretierbaren Schwingplatten hinten, Verlängerung der Fahrschienen
inkl. Gelenkspieltester, Radfreiheber (Tragfähigkeit: 4 t, Hubhöhe: 450 mm), Laufschiene für den optionalen Achsfreiheber, steckbaren Querverbindungen, 24V-LED-Beleuchtung inkl. Metallschutzbügel und Schalter
- Pneumatische Entriegelung der Sicherheitsrasten, CE-Stop und Signalton beim Senken
- Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall, Gleichlaufüberwachung per Lichtschranke
- Ideal geeignet für Annahme, Achsvermessung, Reparatur und Prüfplatz für Scheinwerfer- und Fahrassistenzsysteme

Technische Daten	Video 
Tragfähigkeit	4.000 kg 5.000 kg
Hubhöhe	2.160 mm
Einbautiefe	295 mm
Fahrschienenlänge	4.830 5.600 mm
Fahrschienenbreite	600 mm
Antriebsleistung	3,5 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 70 s
Betriebsspannung	3 x 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 6.100 x 3.000 x 200 mm



EVP-Preis:

ab 21.004,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Zubehör



Handbuch



Ersatzteile



3D / AR




Konfigurator

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90711	3 Jahre 90709.36
ATH Cross Lift 40 Plus UGA	631027	28.881 €	21.004 €	966 €	3.525 €	1.845 €
ATH Cross Lift 40 Plus OGA	631028	30.036 €	21.845 €	966 €	3.525 €	1.845 €
ATH Cross Lift 50 Plus UGA	631016	30.614 €	22.265 €	966 €	3.525 €	1.845 €
ATH Cross Lift 50 Plus OGA	631024	31.769 €	23.105 €	966 €	3.525 €	1.845 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge: + 45% + 45% + 45%

ATH CROSS LIFT® PLUS

Artikelnummer: 631027 40 Plus UGA | 631028 40 Plus OGA
631016 50 Plus UGA | 631024 50 Plus OGA






ATH CROSS LIFT® 40 | 50

- Hochwertige und robuste Auffahrscherenhebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei
- Leistungsstarkes Hydraulikaggregat mit lastabhängigem Senkventil
- Geeignet für den bodenebenen Einbau und die Montage auf dem Boden mit optionalem Überflur-Kit
- Mit Aussparungen für Drehplatten vorne, mechanisch arretierbaren Schwingplatten hinten, Radfreiheber (Tragfähigkeit: 4 t, Hubhöhe: 450 mm), Laufschiene für den optionalen Achsfreiheber, steckbaren Querverbindungen, inkl. Metallschutzbügel und Schalter für die optionale 24V-LED-Beleuchtung
- Pneumatische Entriegelung der Sicherheitsrasten, CE-Stop und Signalton beim Senken
- Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall, Gleichlaufüberwachung per Lichtschranke
- Ideal geeignet für Annahme, Achsvermessung, Reparatur und Prüfplatz für Scheinwerfer- und Fahrassistenzsysteme

Technische Daten	Video
Tragfähigkeit	4.000 kg 5.000 kg
Hubhöhe	2.160 mm
Einbautiefe	295 mm
Fahrschienenlänge	4.230 5.000 mm
Fahrschienenbreite	600 mm
Antriebsleistung	3,5 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 70 s
Betriebsspannung	3 x 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 5.500 x 3.000 x 200 mm



EVP-Preis:

ab 14.282,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung

Action
Produkte im Einsatz

Zubehör

Handbuch

Ersatzteile

3D / AR


Service

Konfigurator

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90709	3 Jahre 90709.36
ATH Cross Lift 40 UGA	631025	19.637 €	14.282 €	882 €	3.273 €	1.845 €
ATH Cross Lift 40 OGA	631026	20.793 €	15.122 €	882 €	3.273 €	1.845 €
ATH Cross Lift 50 UGA	631011	21.255 €	15.458 €	882 €	3.273 €	1.845 €
ATH Cross Lift 50 OGA	631022	22.410 €	16.298 €	882 €	3.273 €	1.845 €

ATH CROSS LIFT® 40 | 50

Artikelnummer: 631025 Cross 40 UGA | 631026 Cross 40 OGA
631011 Cross 50 UGA | 631022 Cross 50 OGA



ATH CROSS LIFT® 35 OG | OGA | UGA

- Hochwertige und robuste Auffahrscherenhebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei
- Leistungsstarkes **Schnellhub-Aggregat** mit lastabhängigem Senkgeschwindigkeitsregler
- Geeignet für die Montage und Nutzung auf dem Boden
- Mit Radfreiheber (Tragfähigkeit: 3,5 t, Hubhöhe: 430 mm), optionales Achsmess-Kit mit Aussparungen für Drehplatten vorne und mechanisch arretierbaren Schwingplatten hinten (inkl. bei ATH Cross Lift 35 OGA/UGA)
- Mit feuerverzinkten Grundplatten und **stabilisierende Querstreben**
- Pneumatische Entriegelung der Sicherheitsrasten, CE-Stop und Signalton beim Senken
- Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall, Gleichlaufüberwachung per Lichtschranke
- Ideal geeignet für Annahme, Reparatur und Prüfplatz für Fahrassistenzsysteme, optional für Achsvermessung

Technische Daten	Video 
Tragfähigkeit	3.500 kg
Hubhöhe	1.830 mm
Auffahrhöhe	170 195 245 mm
Fahrschienenlänge	4.400 mm
Fahrschienenbreite	620 mm
Antriebsleistung	5,5 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 40 s / 35 s
Betriebsspannung	3 x 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 6.100 x 3.000 x 200 mm



EVP-Preis:

ab 11.761,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung





Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90709	3 Jahre 90709.36
ATH Cross Lift 35 OG	631014	16.171 €	11.761 €	882 €	3.273 €	1.845 €
ATH Cross Lift 35 OGA	631020	18.482 €	13.441 €	882 €	3.273 €	1.845 €
ATH Cross Lift 35 UGA	631021	19.637 €	14.282 €	882 €	3.273 €	1.845 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge: + 45% + 45% + 45%

ATH CROSS LIFT® 35


Artikelnummer: 631014 35 OG | 631020 35 OGA | 631021 35 UGA



ATH FRAME LIFT® 35FZ

- Hochwertige und robuste Doppelscherenhebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei
- Leistungsstarkes Hydraulikaggregat mit lastabhängigem Senkventil
- Sehr niedrige Überfahrhöhe von nur ca. 105 mm
- Geeignet für die Montage und Nutzung auf dem Boden und den optionalen bodenebenen Einbau (Unterflur-Kit)
- Gleichlaufkontrolle über doppeltes Master- und Slave-System, Lichtschränke und doppelte hydraulische Absenkverriegelung (keine Sicherheitsraste oder Druckluft erforderlich)
- Mit mechanischem Kipphebelsystem, um mit voller Kraft von unten heben zu können
- Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall, CE-Stop und Signalton beim Senken
- Bestens geeignet für Lackier- und Karosseriebetriebe, Reparaturen, Bremsen- und Reifendienste

Technische Daten	Video 
Tragfähigkeit	3.500 kg
Hubhöhe	1.900 mm
Auffahrhöhe	105 mm
Fahrschienenlänge	1.547 – 2.270 mm
Fahrschienenbreite	625 mm
Antriebsleistung	2,6 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 50 s
Betriebsspannung	3 × 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 2.500 × 2.500 x 180 mm



EVP-Preis:

ab 7.055,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Action
Produkte im Einsatz



Zubehör



Handbuch



Ersatzteile



3D / AR



Service

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90713	3 Jahre 90713.36
ATH Frame Lift 35FZ	630312	9.700 €	7.055 €	378 €	1.676 €	1.004 €
ATH Frame Lift 35FZ UG	630324	10.856 €	7.895 €	378 €	1.676 €	1.004 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:



+ 45%

+ 45%

+ 45%

ATH FRAME LIFT® 35FZ

Artikelnummer: 630312 35FZ | 630324 35FZ UG




ATH FRAME LIFT® 30FZ

TOP FACTS

- Hochwertige und robuste Doppelscherenhebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei
- Leistungsstarkes Hydraulikaggregat mit lastabhängigem Senkventil
- Sehr niedrige Überfahrhöhe von nur ca. 105 mm
- Geeignet für die Montage und Nutzung auf dem Boden und den optionalen bodenebenen Einbau (Unterflur-Kit)
- Gleichlaufkontrolle über doppeltes Master- und Slave-System, Lichtschanke und doppelte hydraulische Absenkverriegelung (keine Sicherheitsraste oder Druckluft erforderlich)
- Mit mechanischem Kipphebelsystem, um mit voller Kraft von unten heben zu können
- Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall, CE-Stop und Signalton beim Senken
- Bestens geeignet für Lackier- und Karosseriebetriebe, Reparaturen, Bremsen- und Reifendienste

Technische Daten	Video 
Tragfähigkeit	3.000 kg
Hubhöhe	1.900 mm
Auffahrhöhe	105 mm
Fahrschienenlänge	1.495–2.030 mm
Fahrschienenbreite	600 mm
Antriebsleistung	2,6 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 50 s
Betriebsspannung	3× 400V / C16A
Fundament	min. C20/25 2.500 × 2.500 x 180 mm



EVP-Preis:

ab 5.626,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90713	3 Jahre 90713.36
ATH Frame Lift 30FZ	630311	7.736 €	5.626 €	378 €	1.676 €	1.004 €
ATH Frame Lift 30FZ UG	630322	8.429 €	6.130 €	378 €	1.676 €	1.004 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:



+ 45%

+ 45%

+ 45%

ATH FRAME LIFT® 30FZ

Artikelnummer: 630311 30FZ | 630322 30FZ UG



ATH FLEX LIFT® 30Z

- Hochwertige und robuste Kurzhubhebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei
- Leistungsstarkes Hydraulikaggregat (230V / C16A)
- Sehr niedrige Überfahrhöhe von nur ca. 105 mm
- Keine elektrischen Endschalter in der Schere verbaut, Schutzschlauch über den Hydraulikschläuchen
- Mechanischer Gleichlauf durch untenliegende Querverbindung und doppelte hydraulische Absenkverriegelung (keine Sicherheitsraste oder Druckluft erforderlich)
- Hohe Hubkraft bereits aus dem Nullpunkt heraus
- Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall
- Bestens geeignet für Lackier- und Karosseriebetriebe, Reparaturen, Bremsen- und Reifendienste

Technische Daten	Video 
Tragfähigkeit	3.000 kg
Hubhöhe	960 mm
Auffahrhöhe	105 mm
Fahrschienenlänge	1.500 – 2.035 mm
Fahrschienenbreite	530 mm
Antriebsleistung	2,2 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 20 s
Betriebsspannung	230V / C16A
Fundament	min. C20/25 Dicke: 200 mm



EVP-Preis:

3.693,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Action
Produkte im Einsatz



Zubehör



Handbuch



Ersatzteile



3D / AR



Service



Unboxing



Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90714	3 Jahre 90714.36
-----------------------	----------	-------------	-----------	--------	-----------------	---------------------

ATH Flex Lift 30Z	680008-FZ	5.078 €	3.693 €	378 €	920 €	836 €
-------------------	-----------	---------	---------	-------	-------	-------

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge: + 45% + 45% + 45%

ATH FLEX LIFT® 30Z

Artikelnummer: 680008-FZ



ATH FLEX LIFT® 30

TOP FACTS

- Hochwertige und robuste Kurzhubhebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei
- Leistungsstarkes Hydraulikaggregat (230V / C16A)
- Sehr niedrige Überfahrhöhe von nur ca. 105 mm
- Keine elektrischen Endschalter in der Schere verbaut, Schutzschlauch über den Hydraulikschläuchen
- Mechanischer Gleichlauf durch untenliegende Querverbindung und doppelte hydraulische Absenkverriegelung (keine Sicherheitsraste oder Druckluft erforderlich)
- Hohe Hubkraft bereits aus dem Nullpunkt heraus
- Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall
- Bestens geeignet für Lackier- und Karosseriebetriebe, Reparaturen, Bremsen- und Reifendienste

Technische Daten	Video 
Tragfähigkeit	3.000 kg
Hubhöhe	960 mm
Auffahrhöhe	105 mm
Fahrschienenlänge	1.500–2.035 mm
Fahrschienenbreite	530 mm
Antriebsleistung	2,2 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 20 s
Betriebsspannung	230V / C16A
Fundament	min. C20/25 Dicke: 200 mm



EVP-Preis:

3.189,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Action
Produkte im Einsatz



Zubehör



Handbuch



Ersatzteile



3D / AR



Service



Unboxing

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90714	3 Jahre 90714.36
ATH Flex Lift 30	680008	4.385 €	3.189 €	378 €	920 €	836 €



Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:

+ 45%

+ 45%

+ 45%

Artikelnummer: 680008



ATH BIKE LIFT® 7 | 7F | 7Q | 7QF

- Hochwertige und robuste Motorradhebebühne mit hydraulischen Antrieb, nahezu wartungsfrei
- Leistungsstarkes Hydraulikaggregat (230V / C16A)
- Herausnehmbare Platte zum freien Arbeiten an Hinterreifen und Vorderreifen
- Schutzschlauch über den Hydraulikschläuchen
- Vermeidung von Stolperfallen durch automatisches Einziehen der Auffahrrampe beim Heben der Bühne
- Befestigte Aluminiumplatte speziell zur Aufnahme von Mini-Motorradheber
- Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall
- Inklusive Radhalter pneumatisch bei ATH Bike Lift 7F und 7QF
- Optionaler Mini-Motorradheber: Art.-Nr.: 670025

Technische Daten	Video 
Tragfähigkeit	700 kg
Hubhöhe	1.200 mm
Auffahrhöhe	80 mm / 90 mm
Fahrschienenlänge	2.300 mm
Fahrschienenbreite	750 mm/1.350 mm
Antriebsleistung	1,1kW
Hub-/Senkzeit	ca. 15 s
Betriebsspannung	230V / C16A
Fundament	min. C20/25 2.500 x 1.000 x 100 mm



EVP-Preis:

ab 2.013,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Action
Produkte im Einsatz



Zubehör



Handbuch



Ersatzteile



3D / AR



Service

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90714	3 Jahre 90714.36
ATH Bike Lift 7	670041	2.767 €	2.013 €	378 €	920 €	836 €
ATH Bike Lift 7F	670042	3.230 €	2.349 €	378 €	920 €	836 €
ATH Bike Lift 7Q	670043	4.154 €	3.021 €	378 €	1.088 €	836 €
ATH Bike Lift 7QF	670044	4.616 €	3.357 €	378 €	1.088 €	836 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:



+ 45%

+ 45%

+ 45%

ATH BIKE LIFT®


Artikelnummer: 670041 Bike Lift 7 | 670042 Bike Lift 7F
670043 Bike Lift 7Q | 670044 Bike Lift 7QF



ATH RG® 8.5 WB 6 Säulen

- Elektrohydraulische Radgreiferanlage mit Akkubetrieb und Wireless-Steuerung
- Bedieneinheit inklusiver Aggregatabdeckung an jeder Säule für eine flexible Nutzung
- Mastersteuerung bieten an jeder Säule alle Betriebsinformationen und eine Erweiterung bis 16 Säulen
- **Integriertes Schnellladegerät je Säule, ermöglicht den Ladevorgang während der Verwendung**
- Mobil-Kit und Gabelstaplernaufnahme an den Säulen, ermöglichen einen schnelleren Positionswechsel
- Safety Control: Hydraulisches Sperrventil, elektronische Gleichlaufüberwachung und elektromagnetische Sicherheitsrasten
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionelle Aufnahme über variable Radgabel mit individuellen Einstellmöglichkeiten

Technische Daten	Video 
Tragfähigkeit pro Säule	8.500 kg
Hubhöhe	1.850 mm
Säulenhöhe	2.650 mm
Säulenbreite	1.145 mm
Antriebsleistung	2,2 kW
Hub-/Senkzeit	65 s / 55 s
Betriebsspannung	DC 24V
Säulenkommunikation	kabellos
Fundament	min. C20/25 Dicke: 200 mm



EVP-Preis:

ab 12.601,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Action
Produkte im Einsatz



Zubehör



Handbuch



Ersatzteile



3D / AR



Service

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN	3 Jahre
ATH RG8.5 2 Säulen	710040	17.326 €	12.601 €	630 €	1.424 € 90723	1.845 € 90725
ATH RG8.5 4 Säulen	710034	34.652 €	25.202 €	882 €	1.845 € 90721	2.097 € 90721.36
ATH RG8.5 6 Säulen	710035	51.978 €	37.803 €	1.050 €	2.265 € 90722	2.517 € 90722.36

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:

+ 45%

+ 45%



+ 45%

ATH RG® 8.5 WB 6 Säulen

Artikelnummer: 710040 RG8.5-2 WB | 710034 RG8.5-4 WB
710035 RG8.5-6 WB



Beispielbild: 6 von maximal 16 Säulen



ATH RG® 8.5 WB TRAC

- Elektrohydraulische Radgreiferanlage mit Akkubetrieb und Wireless-Steuerung
- Bedieneinheit inklusiver Aggregatabdeckung an jeder Säule für eine flexible Nutzung
- Mastersteuerung bieten an jeder Säule alle Betriebsinformationen und eine Erweiterung bis 16 Säulen
- **Integriertes Schnellladegerät je Säule, ermöglicht den Ladevorgang während der Verwendung**
- Mobil-Kit und Gabelstaplernaufnahme an den Säulen, ermöglichen einen schnelleren Positionswechsel
- Safety Control: Hydraulisches Sperrventil, elektronische Gleichlaufüberwachung und elektromagnetische Sicherheitsrasten
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionelle Aufnahme über variable Radgabel mit individuellen Einstellmöglichkeiten

Technische Daten	Video 
Tragfähigkeit pro Säule	8.500 kg
Hubhöhe	1.850 mm
Säulenhöhe	2.650 mm
Säulenbreite	1.145 mm
Antriebsleistung	2,2 kW
Hub-/Senkzeit	65 s / 55 s
Betriebsspannung	DC 24V
Säulenkommunikation	kabellos
Fundament	min. C20/25 Dicke: 200 mm



EVP-Preis:

ab 16.798,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Action
Produkte im Einsatz



Zubehör



Handbuch



Ersatzteile



3D / AR



Service

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN	3 Jahre
ATH RG8.5-2 WB Trac	710041	23.098 €	16.798 €	630 €	1.424 € 90723	1.845 € 90725

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:



+ 45%

+ 45%

+ 45%

ATH RG® WB TRAC


Artikelnummer: 710041 RG8.5



ATH RG® 8.5 WB 4 Säulen

- Elektrohydraulische Radgreiferanlage mit Akkubetrieb und Wireless-Steuerung
- Bedieneinheit inklusiver Aggregatabdeckung an jeder Säule für eine flexible Nutzung
- Mastersteuerung bieten an jeder Säule alle Betriebsinformationen und eine Erweiterung bis 16 Säulen
- **Integriertes Schnellladegerät je Säule, ermöglicht den Ladevorgang während der Verwendung**
- Mobil-Kit und Gabelstapleraufnahme an den Säulen, ermöglichen einen schnelleren Positionswechsel
- Safety Control: Hydraulisches Sperrventil, elektronische Gleichlaufüberwachung und elektromagnetische Sicherheitsrasten
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionelle Aufnahme über variable Radgabel mit individuellen Einstellmöglichkeiten

Technische Daten	Video 
Tragfähigkeit pro Säule	8.500 kg
Hubhöhe	1.850 mm
Säulenhöhe	2.650 mm
Säulenbreite	1.145 mm
Antriebsleistung	2,2 kW
Hub-/Senkzeit	65 s / 55 s
Betriebsspannung	DC 24V
Säulenkommunikation	kabellos
Fundament	min. C20/25 Dicke: 200 mm



EVP-Preis:

ab 12.601,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Action
Produkte im Einsatz



Zubehör



Handbuch



Ersatzteile



3D / AR



Service

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN	3 Jahre
ATH RG8.5 2 Säulen	710040	17.326 €	12.601 €	630 €	1.424 € 90723	1.845 € 90725
ATH RG8.5 4 Säulen	710034	34.652 €	25.202 €	882 €	1.845 € 90721	2.097 € 90721.36
ATH RG8.5 6 Säulen	710035	51.978 €	37.803 €	1.050 €	2.265 € 90722	2.517 € 90722.36

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:

+ 45%

+ 45%



+ 45%

ATH RG® 8.5 WB 4 Säulen

Artikelnummer: 710040 RG8.5-2 WB | 710034 RG8.5-4 WB
710035 RG8.5-6 WB




Beispielbild: 4 von maximal 16 Säulen



ATH RG® WB FORK

- Elektrohydraulische Radgreiferanlage mit Akkubetrieb und Wireless-Steuerung
- Bedieneinheit inklusiver Aggregatabdeckung an jeder Säule für eine flexible Nutzung
- Mastersteuerung bietet an jeder Säule alle Betriebsinformationen und eine Erweiterung bis 16 Säulen
- **Integriertes Schnellladegerät je Säule, ermöglicht den Ladevorgang während der Verwendung**
- Mobil-Kit und Gabelstaplernaufnahme an den Säulen, ermöglichen einen schnelleren Positionswechsel
- Safety Control: Hydraulisches Sperrventil, elektronische Gleichlaufüberwachung und elektromagnetische Sicherheitsrasten
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionelle Aufnahme über variable Radgabel mit individuellen Einstellmöglichkeiten

Technische Daten	Video 
Tragfähigkeit pro Säule	5.500 8.500 kg
Hubhöhe	1.850 mm
Säulenhöhe	2.750 2.650 mm
Säulenbreite	1.110 1.145 mm
Antriebsleistung	2,2 kW
Hub-/Senkzeit	55s/45s 65s/55s
Betriebsspannung	DC 24V
Säulenkommunikation	kabellos
Fundament	min. C20/25 Dicke: 200 mm



EVP-Preis:

ab 13.268,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Action
Produkte im Einsatz



Zubehör



Handbuch



Ersatzteile



3D / AR



Service

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN	3 Jahre
ATH RG5.5-2 WB Fork	710043	18.245 €	13.268 €	630 €	1.424 € 90723	1.845 € 90725
ATH RG8.5-2 WB Fork	710042	20.787 €	15.118 €	630 €	1.424 € 90723	1.845 € 90725

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge: + 45% + 45% + 45%

ATH RG® WB FORK

Artikelnummer: 710043 RG5.5 | 710042 RG8.5



RG 8.5 WB




RG 5.5 WB



ATH RG®5.5 WB

- Elektrohydraulische Radgreiferanlage mit Akkubetrieb und Wireless-Steuerung
- Bedieneinheit inklusiver Aggregatabdeckung an jeder Säule für eine flexible Nutzung
- Mastersteuerung bietet an jeder Säule alle Betriebsinformationen und eine Erweiterung bis 16 Säulen
- **Integriertes Schnellladegerät je Säule, ermöglicht den Ladevorgang während der Verwendung**
- Mobil-Kit und Gabelstapleraufnahme an den Säulen, ermöglichen einen schnelleren Positionswechsel
- Safety Control: Hydraulisches Sperrventil, elektronische Gleichlaufüberwachung und elektromagnetische Sicherheitsrasten
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionelle Aufnahme über variable Radgabel mit individuellen Einstellmöglichkeiten

Technische Daten	Video 
Tragfähigkeit pro Säule	5.500 kg
Hubhöhe	1.850 mm
Säulenhöhe	2.750 mm
Säulenbreite	1.110 mm
Antriebsleistung	2,2 kW
Hub-/Senkzeit	55 s / 45 s
Betriebsspannung	DC 24V
Säulenkommunikation	kabellos
Fundament	min. C20/25 Dicke: 200 mm



EVP-Preis:

ab 10.920,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Action
Produkte im Einsatz



Zubehör



Handbuch



Ersatzteile



3D / AR



Service

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN	3 Jahre
ATH RG5.5 2 Säulen	710039	15.015 €	10.920 €	630 €	1.424 € 90723	1.845 € 90725
ATH RG5.5 4 Säulen	710036	30.030 €	21.840 €	882 €	1.845 € 90721	2.097 € 90721.36
ATH RG5.5 6 Säulen	710037	45.046 €	32.761 €	1.050 €	2.265 € 90722	2.517 € 90722.36



Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge: + 45% + 45% + 45%

ATH RG® 5.5 WB

Artikelnummer: 710039 RG5.5-2 WB | 710036 RG5.5-4 WB
710037 RG5.5-6 WB




Beispielbild: 4 von maximal 16 Säulen



ATH RG® 4.0 KB

- Elektrohydraulische Radgreiferanlage mit Kabel-Steuerung
- Bedieneinheit an jeder Säule für eine flexible Nutzung
- Steuerung bietet an jeder Säule alle Betriebsinformationen und eine Erweiterung bis 6 Säulen
- Mobil-Kit und Gabelstapleraufnahme an den Säulen, ermöglichen einen schnelleren Positionswechsel
- Safety Control: Hydraulisches Sperrventil, elektronische Gleichlaufüberwachung und elektromagnetische Sicherheitsrasten
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionelle Aufnahme über variable Radgabel mit individuellen Einstellmöglichkeiten

Technische Daten	Video 
Tragfähigkeit pro Säule	4.000 kg
Hubhöhe	1.850 mm
Säulenhöhe	2.570 mm
Säulenbreite	1.100 mm
Antriebsleistung	2,6 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 55 s
Betriebsspannung	3× 400V / C16A
Säulenkommunikation	Kabel
Fundament	min. C20/25 Dicke: 200 mm



EVP-Preis:

ab 15.962,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Zubehör



Handbuch



Ersatzteile



3D / AR



Service

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN	3 Jahre
ATH RG4.0-4 Säulen	710047	21.948 €	15.962 €	882 €	1.845 € 90721	2.097 € 90721.36
ATH RG4.0-6 Säulen	710048	32.919 €	23.941 €	1.050 €	2.265 € 90722	2.517 € 90722.36



Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge: + 45% + 45% + 45%

ATHRG® 4.0 KB

Artikelnummer: 710047 RG4.0-4 KB | 710048 RG4.0-6 KB



Beispielbild: 4 von maximal 6 Säulen



ATH M[®]74Z PLUS


- **Neuer Hilfsmontagearm A74** mit zusätzlicher Abdrückfunktion für noch effizienteres Arbeiten
- Heckschwenker mit pneumatischer Montagekopf-Spannung
- **Integrierte Kamera** im Hilfsarm zur Anzeige der Radunterseite, Darstellung direkt am Bedienteil
- Steuerung über ergonomisch angeordnete Fußpedale
- Inkl. Hilfsmontagearm zur mühelosen und beschädigungsfreien (De-)Montage von Niederquerschnitt-, UHP- und Run-Flat-Reifen aufgrund pneumatischer Steuerung
- Höhenverstellbare Mittellochaufnahme mittels Spannflansch und Schnellspannmutter
- Seitlicher Abdrücker mit doppeltwirkendem Aluminiumzylinder und Antiklemmsystem
- Inkl. Radheber, Schnellspannfutter, pneumatischem Montagefinger und WDK-Kit
- Bestens geeignet für PKW-Räder

Technische Daten

Video



Spannbereich	12 – 26 "
Felgenbreite	4 – 13 "
Max. Raddurchmesser	1.050 mm
Druckluftanschluss	10 bar
Abdrückbereich	83 – 350 mm
Abdrückkraft	2.500 kg
Montagegeschwindigkeiten	6 / 12 U/min
Antriebsleistung	0,75 / 0,90 kW
Betriebsspannung	3× 400V / C16A
Geräuschpegel	70 dB(A)



EVP-Preis:

7.559,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Action
Produkte im Einsatz



Zubehör



Handbuch



Ersatzteile



3D / AR



Service



Unboxing

Download Produktflyer

Art.-Nr.

Listenpreis

EVP-Preis

Fracht

ALL-IN 90718

3 Jahre 90718.36

ATH M74Z Plus

151064

10.393 €

7.559 €

147 €

836 €

836 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:



+ 20%

+ 15%

+ 45%

ATH M[®]74Z PLUS

Artikelnummer: 151064




2
SPEEDS

ATH M[®]72Z PLUS WDK

▶ TOP FACTS

- Heckschwenker mit pneumatischer Montagekopf-Spannung inkl. automatischer Abstandsfunction zum Felgenhorn
- Steuerung über ergonomisch angeordnete Fußpedale
- Inkl. Hilfsmontagearm zur mühelosen und beschädigungsfreien (De-)Montage von Niederquerschnitt-, UHP- und Run-Flat-Reifen aufgrund pneumatischer Steuerung
- Höhenverstellbare Mittellochaufnahme mittels Spannflansch und Schnellspannmutter
- Seitlicher Abdrücker mit doppeltwirkendem Aluminiumzylinder und Antiklemmsystem
- Inkl. Radheber, Schnellspannfutter, pneumatischem Montagefinger und WDK-Kit
- Bestens geeignet für PKW-Räder

Technische Daten	Video 
Spannbereich	12 – 26 "
Felgenbreite	4 – 13 "
Max. Raddurchmesser	1.050 mm
Druckluftanschluss	10 bar
Abdrückbereich	83 – 350 mm
Abdrückkraft	2.500 kg
Montagegeschwindigkeiten	6 / 12 U/min
Antriebsleistung	0,75 / 0,90 kW
Betriebsspannung	3× 400V / C16A
Geräuschpegel	70 dB(A)



EVP-Preis:

5.458,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Action
Produkte im Einsatz



Zubehör



Handbuch



Ersatzteile



3D / AR




Service

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90718	3 Jahre 90718.36
ATH M72Z Plus WDK	151038	7.505 €	5.458 €	147 €	836 €	836 €


Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge: + 20% + 15% + 45%

ATH M[®]72Z PLUS WDK


Artikelnummer: 151038



560 - 1800 mm



1400 - 2400 mm



Max. 270 mm

2
SPEEDS



Geprüft
nach wdk-Montage-/
Demontageanleitung
UHP- u. Runflat-Reifen


Wirtschaftsverband der
deutschen Kautschukindustrie e.V.

ATH M[®]72 A34 WDK

TOP FACTS

- Heckschwenker mit pneumatischer Montagekopf-Spannung inkl. automatischer Abstandsfunktion zum Felgenhorn
- Steuerung über ergonomisch angeordnete Fußpedale
- Inkl. Hilfsmontagearm ATH A34 zur mühelosen und beschädigungsfreien (De-)Montage von Niederquerschnitt-, UHP- und Run-Flat-Reifen aufgrund pneumatischer Steuerung
- Selbstzentrierendes, voreinstellbares 4-Spannbacken-System, 3-fache Schnellverstellung
- Seitlicher Abdrücker mit doppeltwirkendem Aluminiumzylinder und Antiklemmsystem
- Inkl. Schnellspannfutter, pneumatischem Montagefinger und WDK-Kit
- Bestens geeignet für PKW-Räder, mit optionalem Zubehör auch für Motorrad-Räder

Technische Daten	Video 
Spannbereich innen / außen	11–30 " / 9–26 "
Felgenbreite	4–13 "
Max. Raddurchmesser	1.050 mm
Druckluftanschluss	10 bar
Abdrückbereich	83–350 mm
Abdrückkraft	2.500 kg
Montagegeschwindigkeiten	6 / 12 U/min
Antriebsleistung	0,75 / 0,90 kW
Betriebsspannung	3× 400V / C16A
Geräuschpegel	70 dB(A)



EVP-Preis:

4.450,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Action
Produkte im Einsatz



Zubehör



Handbuch



Ersatzteile



3D / AR



Service

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90718	3 Jahre 90718.36
ATH M72 A34 PLUS WDK	151078	6.118 €	4.450 €	147 €	836 €	836 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:



+ 45%

+ 45%

+ 45%

ATH M[®]72 A34 WDK

Artikelnummer: 151078



2
SPEEDS



Geprüft
nach wdk-Montage-/
Demontageanleitung
UHP- u. Runflat-Reifen


Wirtschaftsverband der
deutschen Kautschukindustrie e.V.

ATH M[®]72 A34

TOP FACTS

- Heckschwenker mit pneumatischer Montagekopf-Spannung inkl. automatischer Abstandsfunktion zum Felgenhorn
- Steuerung über ergonomisch angeordnete Fußpedale
- Inkl. Hilfsmontagearm ATH A34 zur mühelosen und beschädigungsfreien (De-)Montage von Niederquerschnitt-, UHP- und Run-Flat-Reifen aufgrund pneumatischer Steuerung
- Selbstzentrierendes, voreinstellbares 4-Spannbacken-System mit zwei doppeltwirkenden Aluminium-Spannzylindern; Spannungsbereich außen bis 26", 3-fache Schnellverstellung
- Seitlicher Abdrücker mit doppeltwirkendem Aluminiumzylinder und Antiklemmsystem
- Bestens geeignet für PKW-Räder, mit optionalem Zubehör auch für Motorrad-Räder

Technische Daten	Video 
Spannbereich innen / außen	11–30" / 9–26"
Felgenbreite	4–13"
Max. Raddurchmesser	1.050 mm
Druckluftanschluss	10 bar
Abdrückbereich	83–350 mm
Abdrückkraft	2.500 kg
Montagegeschwindigkeiten	6 / 12 U/min
Antriebsleistung	0,75 / 0,90 kW
Betriebsspannung	3× 400V / C16A
Geräuschpegel	70 dB(A)



EVP-Preis:

3.609,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90718	3 Jahre 90718.36
ATH M72 A34	151072	4.963 €	3.609 €	147 €	836 €	836 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:



+ 45%

+ 45%

+ 45%

ATH M[®]72 A34

Artikelnummer: 151072



2
SPEEDS




WDK-fähig mit
optionalem WDK-Kit
(Artikel-Nr.: RWK0001.01)

ATH M[®]52 A34

- Heckschwenker mit pneumatischer Montagekopf-Spannung inkl. automatischer Abstandsfunktion zum Felgenhorn
- Steuerung über ergonomisch angeordnete Fußpedale
- **ATH M52 A34: inkl. Hilfsmontagearm ATH A34 zur mühelosen und beschädigungsfreien (De-)Montage von Niederquerschnitt-, UHP- und Run-Flat-Reifen aufgrund pneumatischer Steuerung**
- Selbstzentrierendes, voreinstellbares 4-Spannbacken-System mit zwei doppelwirkenden Aluminium-Spannzylindern; Spannbereich außen bis 22", zusätzlich verstellbar um -2"
- Seitlicher Abdrücker mit doppelwirkendem Aluminiumzylinder und Antiklemmsystem
- Bestens geeignet für PKW-Räder, mit optionalem Zubehör auch für Motorrad-Räder



Technische Daten	Video 
Spannbereich innen / außen	14 – 26" / 12 – 22"
Felgenbreite	4 – 13"
Max. Raddurchmesser	1.050 mm
Druckluftanschluss	10 bar
Abdrückbereich	83 – 350 mm
Abdrückkraft	2.500 kg
Montagegeschwindigkeiten	6 / 12 U/min
Antriebsleistung	0,75 / 0,90 kW
Betriebsspannung	3× 400V / C16A
Geräuschpegel	70 dB(A)



EVP-Preis:

ab 2.013,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90718	3 Jahre 90718.36
ATH M52	151032	2.767 €	2.013 €	147 €	836 €	836 €
ATH M52 A34	151071	4.501 €	3.273 €	147 €	836 €	836 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:




+ 45%

+ 45%

+ 45%

ATH M[®]52 A34

Artikelnummer: 151032 M52 | 151071 M52 A34



2 SPEEDS



M52 A34 WDK-fähig mit
optionalem WDK-Kit
(Artikel-Nr.: RWK0001.01)




INDEX

ATH M[®]33 A24

TOP FACTS

- Reifenmontiermaschine mit pneumatischem Heckschwenker
- **ATH M33 A24 mit pneumatischem Hilfsmontagearm (rechts)**
- Großer Spannbereich außen bis 22"
- Pneumatische Montagekopf-Spannung
- Selbstzentrierendes, voreinstellbares 4-Spannbacken-System mit zwei doppeltwirkenden Aluminium-Spannzylindern
- Seitlicher Abdrücker mit doppeltwirkendem Aluminiumzylinder
- Mit Handreifenfüller, Montiereisen und Wartungseinheit
- Bestens geeignet für PKW-Räder, mit optionalem Zubehör auch für Motorrad-Räder

Technische Daten	Video 
Spannbereich innen / außen	15 – 24 " / 12 – 22 "
Felgenbreite	4 – 13 "
Max. Raddurchmesser	1.000 mm
Druckluftanschluss	10 bar
Abdrückbereich	85 – 330 mm
Abdrückkraft	2.350 kg
Montagegeschwindigkeiten	7 U/min
Antriebsleistung	1,1 kW
Betriebsspannung	230V / C16A
Geräuschpegel	70 dB(A)



EVP-Preis:

ab 1.676,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Action
Produkte im Einsatz



Zubehör



Handbuch



Ersatzteile



3D / AR



Service

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90718	3 Jahre 90718.36
ATH M33	151048	2.305 €	1.676 €	147 €	836 €	836 €
ATH M33 + A24	151049	3.461 €	2.517 €	147 €	836 €	836 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge: + 45% + 45% + 45%

Artikelnummer: 151048 M33 | 151049 M33 A24



M33

Technical drawing of the M33 machine, showing a side view. The machine has a vertical column and a horizontal arm. Dimensions are indicated: 690 (height) and 1450 (width).

Technical drawing of the M3 hydraulic excavator showing dimensions 1630 and 1550.

A24


690

1950

ATH M[®]31

- Reifenmontiermaschine mit 90°-Seitenschwenker
- Spannungsbereich außen bis 20"
- Mechanische Montagekopf-Spannung
- Selbstzentrierendes, voreinstellbares 4-Spannbacken-System mit zwei doppeltwirkenden Aluminium-Spannzylindern
- Seitlicher Abdrücker mit doppeltwirkendem Aluminiumzylinder
- Ausziehbarer Ventilblock mit Aluminium-Ventilen und ergonomisch angeordneter Fußpedalsteuerung
- Mit Handreifenfüller, Montiereisen und Wartungseinheit
- Bestens geeignet für PKW-Räder, mit optionalem Zubehör auch für Motorrad-Räder

Technische Daten	Video 
Spannbereich innen / außen	13–22" / 10–20"
Felgenbreite	4–12"
Max. Raddurchmesser	950 mm
Druckluftanschluss	10 bar
Abdrückbereich	75–305 mm
Abdrückkraft	2.150 kg
Montagegeschwindigkeiten	7 U/min
Antriebsleistung	1,1kW
Betriebsspannung	230V / C16A
Geräuschpegel	70 dB(A)



EVP-Preis:

1.256,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90718	3 Jahre 90718.36
ATH M31	151047	1.727 €	1.256 €	147 €	836 €	836 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:


+ 45%

+ 45%

+ 45%

ATH M[®]31


Artikelnummer: 151047



ATH 7260

- Vollautomatische Bedienung aller Funktionen über eine mobile Wireless-Steuerung mit Akkubetrieb (Kabellos)
- Elektrohydraulischer Antrieb mit zwei Volumengeschwindigkeiten
- **Drei Montagegeschwindigkeiten** (4, 6 & 10 U/min)
- De- & Montage von Rad-/Reifenkombinationen bis 60"
- Multifunktionelle Aufnahme über selbstzentrierendes, voreinstellbares und zu erweiterndes 4-Spannbacken-System
- Bestens geeignet für Agrar-, Forst-, Bau-, LKW- und Nutzfahrzeug-Reifen (optionales Zubehör auch für Alu-Felgen)

Technische Daten	Video 
Spannbereich	110 – 1.270 mm
Spannbereich erweitert	110 – 1.530 mm
Max. Felgendurchmesser	60"
Max. Raddurchmesser	3.100 mm
Max. Radbreite	1.810 mm
Max. Radgewicht	3.100 kg
Max. Abdrückkraft	8.000 kg
Antriebsleistung	4,8 / 5,6 kW
Betriebsspannung	3× 400V / C16A
Geräuschpegel	70 dB(A)



EVP-Preis:

21.845,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90715	3 Jahre 90716.36
ATH 7260	721439	30.036 €	21.845 €	546 €	1.088 €	1.340 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:



+ 45%

+ 45%


+ 45%

ATH 7260

Artikelnummer: 721439




3
SPEEDS



ATH 7258

- Elektrohydraulischer Antrieb für Heben, Senken und Spannen mit vier Spannklaunen; elektrischer Antrieb für die Drehbewegung der Spannarme, hydraulische Längsbewegung des Schlittens
- Montagearm und komplette Spannarmvorrichtung hydraulisch längs verfahrbar, sowie automatisch dreh- und ausklappbar
- Zwei Montagegeschwindigkeiten (5 und 10 U/min)
- Montage von Rädern bis zu einem Durchmesser von 2.600 mm
- Bewegliche Steuereinheit ausgestattet mit Joysticks und Fußpedalen
- Bestens geeignet für LKW- und Bus-Räder, landwirtschaftliche Geräte und große Baumaschinen bis 58", mit optionalem Zubehör auch für Alu-Felgen

Technische Daten	Video 
Spannbereich	135 – 1.155 mm
Spannbereich erweitert	710 – 1.550 mm
Max. Felgendurchmesser	58"
Max. Raddurchmesser	2.600 mm
Max. Radbreite	1.500 mm
Max. Radgewicht	2.000 kg
Max. Abdrückkraft	8.000 kg
Antriebsleistung	3,3 / 4,0 kW
Betriebsspannung	3 × 400V / C16A
Geräuschpegel	65 – 85 dB(A)



EVP-Preis:

12.181,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90715	3 Jahre 90716.36
ATH 7258	721438	16.748 €	12.181 €	546 €	1.088 €	1.340 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:


+ 45%

+ 45%


+ 45%

ATH 7258

Artikelnummer: 721438



2⁺
SPEEDS



ATH 7228

TOP FACTS

- Elektrohydraulischer Antrieb für Heben, Senken und Spannen mit vier Spannklaunen; elektrischer Antrieb für die Drehbewegung der Spannarme
- Hydraulische Längsbewegung des Schlittens
- Montagearm auf dem Schlitten manuell verfahrbar, sowie manuell dreh- und ausklappbar
- Zwei Montagegeschwindigkeiten (4 und 8 U/min)
- Montage von Rädern bis zu einem Durchmesser von 1.600 mm
- Bewegliche Steuereinheit ausgestattet mit Joystick und Fußpedal
- Bestens geeignet für LKW- und Bus-Räder bis 28", mit optionalem Zubehör auch für Alu-Felgen

Technische Daten	Video 
Spannbereich	120 – 725 mm
Max. Felgendurchmesser	28"
Max. Raddurchmesser	1.600 mm
Max. Radbreite	850 mm
Max. Radgewicht	500 kg
Max. Abdrückkraft	3.000 kg
Montagegeschwindigkeiten	4 und 8 U/min
Antriebsleistung	2,6 / 3,2 kW
Betriebsspannung	3× 400V / C16A
Geräuschpegel	55 – 80 dB(A)



EVP-Preis:

6.298,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung




Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90715	3 Jahre 90716.36
ATH 7228	721437	8.660 €	6.298 €	546 €	1.088 €	1.340 €


Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge: + 45% + 45% + 45%

ATH 7228

Artikelnummer: 721437



2
SPEEDS



ATH W[®] 44 P | 64 P PLUS

- Pneumatische Spannwellen: 40 mm Spannwellen für schnellen und sicheren Halt des Rades
- Sonartechnologie: Berührungslose Abtastung der Felgenbreite, **inklusive Radheber: ATH RRH1107**
- Automatische Positionierung: Positioniert das Rad automatisch für das Anbringen der Gewichte
- Verlängerte Spannwellen: Zusätzliche Spannwellen für den Einsatz weiterer Spannmittel
- Laser Anzeige: Ermöglicht das präzise Anbringen der Klemmgewichte an der 5 bzw. 6 Uhr-Position
- Statisches / Dynamisches Programm: Ermöglicht ein optimales Auswuchten bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten
- Alu-Auswuchtprogramme: Spezielle Programme für Aluminiumfelgen zur Verbesserung der Auswuchtqualität
- Split-Hinterspeichen-Gewichtspositionierung: Ermöglicht die exakte Aufteilung von Gewichten hinter den Speichen
- Optimierungsprogramm: Programm zur Feinabstimmung und Optimierung des Auswuchtprozesses
- Optionale Motorradfunktion: Zusatzfunktion zum Auswuchten von Motorrädern

Technische Daten

Video



Mittenlochdurchmesser Felge	45 – 130 mm
Messtoleranz	± 1g
Messzeit	8 s
Messdrehzahl	200 U/min
Felgenbreite	1,5 – 20"
Felgendurchmesser	10 – 24"
Max. Raddurchmesser	900 mm
Max. Radgewicht	65 kg
Antriebsleistung	0,20 kW
Betriebsspannung	230V / C16A



W44 P Plus LED - W64 P Plus LCD



inkl. Speedplate Kit 5 und große Spannhaut

EVP-Preis:

ab 4.534,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Zubehör

Handbuch

Ersatzteile

3D / AR

Service

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90719	3 Jahre 90719.36
ATH W44 P PLUS	150061	6.234 €	4.534 €	126 €	836 €	836 €
ATH W64 P PLUS	150062	6.927 €	5.038 €	126 €	836 €	836 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:




+ 45%

+ 45%

+ 45%

ATH W[®]44 P | 64 P PLUS

Artikelnummer: 150061 W44 P PLUS | 150062 W64 P PLUS



ATH W®64 | 64 P

- Sonartechnologie: Berührungslose Abtastung der Felgenbreite
- Automatische Positionierung: Positioniert das Rad automatisch für das Anbringen der Gewichte
- Verlängerte Spannwellen: Zusätzliche Spannwellen für den Einsatz weiterer Spannmittel
- Laser Anzeige: Ermöglicht das präzise Anbringen der Klemmgewichte an der 6 Uhr-Position
- Statisches / Dynamisches Programm: Ermöglicht ein optimales Auswuchten bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten
- Alu-Auswuchtprogramme: Spezielle Programme für Aluminiumfelgen zur Verbesserung der Auswuchtqualität
- Split-Hinterspeichen-Gewichtspositionierung: Ermöglicht die exakte Aufteilung von Gewichten hinter den Speichen
- Optimierungsprogramm: Programm zur Feinabstimmung und Optimierung des Auswuchtprozesses
- Optionale Motorradfunktion: Zusatzfunktion zum Auswuchten von Motorrädern

Technische Daten	Video 
Mittenlochdurchmesser Felge	45–130 mm
Messtoleranz	± 1g
Messzeit	8 s
Messdrehzahl	200 U/min
Felgenbreite	1,5–20"
Felgendurchmesser	10–24"
Max. Raddurchmesser	900 mm
Max. Radgewicht	65 kg
Antriebsleistung	0,20 kW
Betriebsspannung	230V / C16A



EVP-Preis:

ab 2.769,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90719	3 Jahre 90719.36
ATH W64	150054	3.807 €	2.769 €	126 €	836 €	836 €
ATH W64 P	150055	4.616 €	3.357 €	126 €	836 €	836 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:


+ 45%

+ 45%

+ 45%

ATH W®64 | 64 P

Artikelnummer: 150054 W64 | 150055 W64 P



ATH W®44 | 44P

- Sonartechnologie: Berührungslose Abtastung der Felgenbreite
- Automatische Positionierung: Positioniert das Rad automatisch für das Anbringen der Gewichte
- Verlängerte Spannweite: Zusätzliche Spannweite für den Einsatz weiterer Spannmittel
- Laser Anzeige: Ermöglicht das präzise Anbringen der Klemmgewichte an der 5 Uhr-Position
- Statisches / Dynamisches Programm: Ermöglicht ein optimales Auswuchten bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten
- Alu-Auswuchtprogramme: Spezielle Programme für Aluminiumfelgen zur Verbesserung der Auswuchtqualität
- Split-Hinterspeichen-Gewichtspositionierung: Ermöglicht die exakte Aufteilung von Gewichten hinter den Speichen
- Optimierungsprogramm: Programm zur Feinabstimmung und Optimierung des Auswuchtprozesses
- Optionale Motorradfunktion: Zusatzfunktion zum Auswuchten von Motorrädern

Technische Daten	Video 
Mittenlochdurchmesser Felge	45 – 130 mm
Messtoleranz	± 1g
Messzeit	8 s
Messdrehzahl	200 U/min
Felgenbreite	1,5 – 20"
Felgendurchmesser	10 – 24"
Max. Raddurchmesser	900 mm
Max. Radgewicht	65 kg
Antriebsleistung	0,20 kW
Betriebsspannung	230V / C16A



EVP-Preis:

ab 2.181,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Action
Produkte im Einsatz



Zubehör



Handbuch



Ersatzteile



3D / AR



Service




Unboxing

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90719	3 Jahre 90719.36
ATH W44	150059	2.999 €	2.181 €	126 €	836 €	836 €
ATH W44 P	150060	3.923 €	2.853 €	126 €	836 €	836 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge: + 45% + 45% + 45%

ATH W[®]44 | 44 P


Artikelnummer: 150059 W44 | 150060 W44 P



ATH W® 62 LCD 3D

- Automatische Übernahme von Abstandsmaß, Felgendurchmesser und Felgenbreite (3D-Funktion)
- Bedienung über ergonomisch angeordnetes Frontbedienfeld, große Ablage mit zahlreichen Fächern
- Digitale und optische Positionsanzeige der Gewichte über LCD-Monitor und Duo-Laser (LPS)
- Statisch/dynamisch, ALU-Programme, ALU-Gewichtsoptimierung und Hinterspeichenplatzierung
- Schnellspannmutterspannung mit 40 mm Wellendurchmesser, problemloses Anbringen der Klebegewichte über pedalbetätigte Feststellbremse und Messfinger, integrierte Rad-Innenbeleuchtung
- Radschutz mit automatischer Start-Stop-Funktion
- Genaues Arbeiten dank modernster Mikroprozessorsteuerung
- Bestens geeignet für PKW-Räder, mit optionalem Zubehör auch für Motorrad- und LKW-Räder

Technische Daten	Video 
Mittenlochdurchmesser Felge	45 – 130 mm
Messtoleranz	± 1g
Messzeit	7 s
Messdrehzahl	180 U/min
Felgenbreite	1,5 – 20"
Felgendurchmesser	12 – 24"
Max. Raddurchmesser	900 mm
Max. Radgewicht	65 kg
Antriebsleistung	0,25 kW
Betriebsspannung	230V / C16A



EVP-Preis:

2.349,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90719	3 Jahre 90719.36
ATH W62 LCD 3D	150034	3.230 €	2.349 €	126 €	836 €	836 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:




+ 45%

+ 45%

+ 45%

ATH W[®]62 LCD 3D


Artikelnummer: 150034



ATH W® 42 LED 3D

- Automatische Übernahme von Abstandsmaß, Felgendurchmesser und Felgenbreite (3D-Funktion)
- Bedienung über ergonomisch angeordnetes Frontbedienfeld, große Ablage mit zahlreichen Fächern
- Digitale und optische Positionsanzeige der Gewichte über LED-Monitor und Duo-Laser (LPS) 12 / 6 Uhr
- Statisch/dynamisch, ALU-Programme, ALU-Gewichtsoptimierung und Hinterspeichenplatzierung
- Schnellspannmutterspannung mit 40 mm Wellendurchmesser, problemloses Anbringen der Klebegewichte über pedalbetätigte Feststellbremse und Messfinger, integrierte Rad-Innenbeleuchtung
- Radschutz mit automatischer Start-Stop-Funktion
- Genaues Arbeiten dank modernster Mikroprozessorsteuerung
- Bestens geeignet für PKW-Räder, mit optionalem Zubehör auch für Motorrad- und LLKW-Räder

Technische Daten	Video 
Mittenlochdurchmesser Felge	45–130 mm
Messtoleranz	± 1g
Messzeit	7 s
Messdrehzahl	180 U/min
Felgenbreite	1,5–20"
Felgendurchmesser	12–24"
Max. Raddurchmesser	900 mm
Max. Radgewicht	65 kg
Antriebsleistung	0,25 kW
Betriebsspannung	230V / C16A



EVP-Preis:

1.845,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90719	3 Jahre 90719.36
ATH W42 LED 3D	150031	2.536 €	1.845 €	126 €	836 €	836 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:


+ 45%

+ 45%

+ 45%

ATH W[®]42 LED 3D


Artikelnummer: 150031



ATH W®24

- **Modell 2026: Automatische Übernahme über Messlehre von Abstandsmaß, Felgendurchmesser und Felgenbreite über Sonar**
- Mikroprozessorgesteuerte Wuchtmaschine für PKW-Räder mit integrierter Software für Kalibrierroutine
- Gewichte-Positionsanzeige über das digitale LED-Display
- Programmwahl zwischen statischem und dynamischem Wuchten, sowie verschiedene ALU-Programme, ALU-Gewichtsoptimierung und Hinterspeichenplatzierung
- Pedalbetätigte Feststellbremse für das leichte Anbringen der Wuchtgewichte
- Integrierter Laser auf 6 Uhr zur präzisen Platzierung
- Messarm aus Aluminium mit spezieller Klebegewichts-Aufnahme
- Bestens geeignet für PKW-Räder, mit optionalem Zubehör auch für Motorrad- und LLKW-Räder

Technische Daten	Video 
Mittenlochdurchmesser Felge	45–130 mm
Messtoleranz	± 1g
Messzeit	8 s
Messdrehzahl	200 U/min
Felgenbreite	1,5–20"
Felgendurchmesser	10–24"
Max. Raddurchmesser	900 mm
Max. Radgewicht	65 kg
Antriebsleistung	0,20 kW
Betriebsspannung	230V / C16A



EVP-Preis:

1.676,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung




Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90719	3 Jahre 90719.36
ATH W24	150051	2.305 €	1.676 €	126 €	836 €	836 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:

+ 45%

+ 45%

+ 45%



ATH W[®]142

TOP FACTS

- Automatische Übernahme von Abstandsmaß und Felgendurchmesser, manuelle Eingabe der Felgenbreite (2D-Funktion)
- Bedienung über ergonomisch angeordnetes Frontbedienfeld, große Ablage mit zahlreichen Fächern
- Digitale und optische Positionsanzeige der Gewichte über LED-Monitor und Duo-Laser (LPS) 12 / 6 Uhr
- Automatischer Ablauf mit pneumatischer Radabbremsung und Auswahl zwischen elf Auswuchtprogrammen (statisch/dynamisch/ALU-Programme im LKW- oder PKW-Modus) und Hinterspeichenplatzierung
- Elektrischer Antrieb mit pneumatischem Radheber, problemloses Anbringen der Klebegewichte über Messfinger oder Laserposition (6 Uhr), pneumatische Feststellbremse
- Radschutz mit automatischer Start-Stop-Funktion
- Bestens geeignet für LKW-, Bus-, Transporter- und PKW-Räder

Technische Daten	Video 
Mittenlochdurchmesser Felge	45–290 mm
Messtoleranz PKW LKW	± 1 g ± 10 g
Messzeit PKW LKW	13 s 25 s
Messdrehzahl	180 U/min
Felgenbreite	5–20"
Felgendurchmesser PKW LKW	10–24" 15,5–30"
Max. Raddurchmesser	1.200 mm
Max. Radgewicht	160 kg
Antriebsleistung	0,55 kW
Betriebsspannung	3× 400V / C16A



EVP-Preis:

4.197,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung



Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90717	3 Jahre 90717.36
ATH W142	721603	5.772 €	4.197 €	147 €	1.004 €	836 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:


+ 45%

+ 45%

+ 45%

ATH W[®]142

Artikelnummer: 721603



ATH W[®]102

- Manuelle Eingabe von Abstandsmaß, Felgendurchmesser und Felgenbreite
- Bedienung über ergonomisch angeordnetes Frontbedienfeld, große Ablage mit zahlreichen Fächern
- Digitale Positionsanzeige der Gewichte über LED-Monitor
- Manueller Antrieb mit Handbremse und fünf Auswuchtprogrammen (statisch/dynamisch/ALU-Programme im LKW- oder PKW-Modus)
- Kein zusätzlicher Radheber notwendig, da komplette Wuchteinheit mit aufgespanntem Rad angehoben werden kann
- Bestens geeignet für LKW-, Bus-, Transporter- und PKW-Räder



Technische Daten	Video 
Mittenlochdurchmesser Felge	45–225 mm 270–281 mm
Messtoleranz PKW LKW	± 10 g ± 50 g
Wellendurchmesser	40 mm
Felgenbreite	4–15"
Felgendurchmesser	12–24"
Max. Raddurchmesser	1.200 mm
Max. Radgewicht	200 kg
Betriebsspannung	230V / C16A
Gewicht netto brutto	185 kg 221 kg



EVP-Preis:

2.097,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung






Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90717	3 Jahre 90717.36
ATH W102	721602	2.883 €	2.097 €	126 €	1.004 €	836 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge: + 45% + 45% + 45%

ATH W[®]102

Artikelnummer: 721602



ATH T®15

- Elektrohydraulischer Antrieb 230V
- Kraftvoller und ruckelfreier Antrieb über Fernbedienung
- Die Aufnahme ist 60:40 geteilt, nivellierbar und ausziehbar
- Spindeleinstellung zur exakten stufenlosen Einstellung der Neigung
- inkl. Mobil-Kit über Hubdeichsel
- flexibler Einsatzbereich
- Hohe Standsicherheit
- Ideal zum Ein- und Ausbau von Fahrzeugkomponenten

Technische Daten	Video 
Tragfähigkeit	1.500 kg
Hubhöhe	1.810 mm
Aufnahme 60% Bereich	928 × 810 mm
Aufnahme 40% Bereich	790 × 810 mm
Gesamtlänge	2.453 mm
Gesamtbreite	900 mm
Antriebsleistung	1,5 kW
Betriebsspannung	230V / C16A
Fundament	min. C20/25 Dicke: 120 mm



EVP-Preis:

5.038,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung




Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	Fracht	ALL-IN 90714	3 Jahre 90714.36
ATH T15	670023	6.927 €	5.038 €	378 €	920 €	836 €
Aufnahmesatz ATH T15	HAS2353	1.149 €	836 €	17 €		

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge: + 45% + 45% + 45%

ATH T[®]15

Artikelnummer: 670023



Radheber **ATH RH120C**

- Pneumatisch gesteuert, ohne Elektro-Bauteile
- Werkzeughalter zum Aufbewahren von Schlagschrauber und Stecknüssen
- Fanghaken zum Sichern der Räder gegen Herunterfallen

Artikelnummer: 450201



Technische Daten 	
Tragfähigkeit	65 kg
Hubhöhe	1.200 mm

Radmontagehilfe **ATH RMH 500H**

- Fußbetätigte hydraulik Pumpe, ohne Elektro-Bauteile
- Hebearme mit Rollenlager für leichtes Verstellen des Rades



Artikelnummer: 650036

Technische Daten	
Tragfähigkeit	500 kg
Hubhöhe	710 mm
Radgrößen	270 -1.300 mm

Radmontagehilfe **ATH RMH 1500H**

- Handbetätigte hydraulik Pumpe, ohne Elektro-Bauteile
- Griff zum einfachen Drehen des Rads auf dem Montagegerät
- Einfaches Öffnen und Schließen der Backen mithilfe eines Schalters



Artikelnummer: 650037

Technische Daten	
Tragfähigkeit	1.500 kg
Radgrößen	1.000 -2.400 mm

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	EVP-Fracht	ALL-IN 90726
ATH RH120C	450201	1.531 €	1.113 €	105 €	416 €
ATH RMH 500H	650036	1.958 €	1.424 €	105 €	416 €
ATH RMH 1500H	650037	4.847 €	3.525 €	147 €	416 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:

+ 45%

+ 45%

Achsfreiheber **ATH AF**

- Lufthydraulischer Scheren-Achsfreiheber
- Geeignet für die Montage und Nutzung der ATH Auffahrscherenhebebühne und 4-Säulen-Hebebühne
- Inkl. Fahrgestell für ATH Auffahrscherenhebebühne und 4-Säulen-Hebebühne
- Inkl. Pneumatik-Leitung und Führungsseil (Befestigung an der Hebebühne)
- Inkl. Stecksystemerhöhungen

Technische Daten	
Tragfähigkeit	2.500 kg
Fahrzeugaufnahme	665 - 1.625 mm
Schienenaufnahme	830 - 1.120 mm
Hubhöhe	365 mm
Hub- / Senkzeit	ca. 35 s

Artikelnummer: 1000002




EVP-Preis:

ab 1.828,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung

Technische Daten	
Tragfähigkeit	2.600 kg
Fahrzeugaufnahme	780 - 1.610 mm
Schienenaufnahme	856 - 1.256 mm
Hubhöhe	250 mm
Hub- / Senkzeit	ca. 20 s



Artikelnummer: 650030

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	EVP-Fracht	ALL-IN 90726
ATH AF2500P2	1000002	2.513 €	1.828 €	105 €	416 €
ATH AF2600P4	650030	3.461 €	2.513 €	105 €	416 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge: + 45% + 45%

Grubenheber **ATH EGH 15**

- Schnelle und präzise Lufthydraulik mit Eilgang auf- und abwärts
- Innovatives und modernes Design mit Bedienungspanel in ergonomischer Arbeitshöhe
- Passend für alle Grubenbreiten aufgrund justierbaren Fahrgestells

Artikelnummer: 650031

Technische Daten	
Tragfähigkeit	15.000 kg
Kolbenhub	800 mm
Schienenaufnahme	590 - 1.410 mm



inkl. ATH-Heinl Standardfahrsatz

Grubenheber **ATH EGHT 13**

- Schnelle und präzise Lufthydraulik mit Eilgang auf- und abwärts
- Innovatives und modernes Design mit Bedienungspanel in ergonomischer Arbeitshöhe
- Passend für alle Grubenbreiten aufgrund justierbaren Fahrgestells
- inkl. Traverse für universale Fahrzeugaufnahme

Artikelnummer: 650032

Technische Daten	
Tragfähigkeit	13.000 kg
Kolbenhub	800 mm
Schienenaufnahme	590 - 1.410 mm



inkl. ATH-Heinl Standardfahrsatz

EVP-Preis:

ab 5.710,-

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung

Download Produktflyer	Art.-Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	EVP-Fracht	ALL-IN 90726
ATH EGH 15	650031	7.851 €	5.710 €	105 €	416 €
ATH EGHT 13 mit Traverse	650032	10.393 €	7.559 €	105 €	416 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:

+ 45%

+ 45%

Grubenheber **ATH DGH 15**

- Lufthydraulischer Grubenheber mit Teleskopzylinder
- Flexibler Einsatz in Gruben und auf dem Werkstattboden unter einer Bühne
- Querverschiebbarer Zylinder erleichtert das Positionieren des Grubenhebers

Artikelnummer: 650033

Technische Daten	
Tragfähigkeit	15.000 kg
Kolbenhub	1.285 mm
mind. Arbeitsbreite	845 mm



Grubenheber **ATH DGHT 13**

- Lufthydraulischer Grubenheber mit Teleskopzylinder
- Flexibler Einsatz in Gruben und auf dem Werkstattboden unter einer Bühne
- Querverschiebbarer Zylinder erleichtert das Positionieren des Grubenhebers
- inkl. Traverse für universale Fahrzeugaufnahme

Artikelnummer: 650034

Technische Daten	
Tragfähigkeit	13.000 kg
Kolbenhub	1.285 mm
mind. Arbeitsbreite	845 mm



EVP-Preis:

ab **6.718,-**

zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht, Montage, Montagematerial und Einweisung

Download Produktflyer	Art. -Nr.	Listenpreis	EVP-Preis	EVP-Fracht	ALL-IN 90726
ATH DGH 15	650033	9.238 €	6.718 €	147 €	416 €
ATH DGHT 13 mit Traverse	650034	11.548 €	8.399 €	147 €	416 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge: + 45% + 45%



Art.-Nr.:
90534



Art.-Nr.:
90538



Art.-Nr.:
90535



Art.-Nr.:
90539




Art.-Nr.:
90541



Art.-Nr.:
90542



Art.-Nr.:
90543



Art.-Nr.:
90544



Art.-Nr.:
90530



Art.-Nr.:
90536




Art.-Nr.:
90537



Art.-Nr.:
090526



Art.-Nr.:
90527



Art.-Nr.:
90526

Zubehör ATH Care Line

Zubehör	Art.-Nr.	EVP-Preis	Listenpreis	EVP-Fracht
ATH Care Line				
ATH HP Schutzwachs	90534	8,36 €	11,00 €	8,36 €
ATH HP Bremsenreiniger	90538	8,36 €	11,00 €	8,36 €
ATH HP Haftschmierfett	90535	8,36 €	11,00 €	8,36 €
ATH HP Feinmechaniköl	90539	8,36 €	11,00 €	8,36 €
ATH HP Multisilikon	90541	8,36 €	11,00 €	8,36 €
ATH HP Lackspray RAL7016	90542	8,36 €	11,00 €	8,36 €
ATH HP Lackspray Schwarz glanz	90543	8,36 €	11,00 €	8,36 €
ATH HP Spezialbeschichtung	90544	33,57 €	46,00 €	8,36 €
Teflon Fett in 400g Patrone	90530	16,76 €	23,00 €	8,36 €
Hydrauliköl HLPD 32 10 Liter	90536	58,78 €	81,00 €	8,36 €
Hydrauliköl HLPD 46 10 Liter	90537	58,78 €	81,00 €	8,36 €
Injektionsmörtel-Kartusche 300 ml	090526	33,57 €	46,00 €	8,36 €
Ankerstange M16X250 (10 Stück)	90527	58,78 €	81,00 €	8,36 €
Schwerlastanker-Satz M16×173 (20 Stück)	90526	117,61 €	162,00 €	8,36 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:

+ 45%




Art.-Nr.:
622803.20




Art.-Nr.:
622805.20



Art.-Nr.:
HSA1252



Art.-Nr.:
HZB4006



Art.-Nr.:
ATE2019-S



Art.-Nr.:
ATE2018-S



Art.-Nr.:
HTA2348
Master, Movano,
Interstar



Art.-Nr.:
HTA2349
Jumper, Boxer,
Ducato



Art.-Nr.:
HTA2351
Sprinter,
Crafter



Art.-Nr.:
HTA2352
Für Transporter mit
Aufnahmepunkt am
Fahrzeugrahmen



Art.-Nr.:
631017.10



Art.-Nr.:
HHS2010-3



Art.-Nr.:
HDA7210



Art.-Nr.:
622221 /
622229



Art.-Nr.:
ATE2021



Art.-Nr.:
HTV2021



Art.-Nr.:
090598



Art.-Nr.:
090599



Art.-Nr.:
090600



Art.-Nr.:
HGB8167

Dienstleistung 1- und 2-Säulen-Hebebühnen

	Art.-Nr.	EVP-Preis
Zusatzkosten Montageplatzberatung vor Ort inkl. Probebohrung	90458	332 €
Zusatzkosten für Montageorganisation, Anlieferung eines Stapler / Teleskopstapler	90006	1.088 €
Zusatzkosten für Montageorganisation, Anlieferung eines Hubarbeitsbühne	90007	752 €
Zusatzkosten Expressversand 24 Stunden Paketdienst (bis 30kg)	90001	164 €
Zusatzkosten Fixtermin	90002	164 €
Zusatzkosten Expressversand 48 Stunden	90003	349 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:


+ 45%

Zubehör ATH Heben

Zubehör	Art.-Nr.	EVP-Preis	Listenpreis	EVP-Fracht
2-Säulen-Hebebühnen				
Säulenabdeckung für ATH Pure Lifts	HSA1252	248 €	341 €	25 €
Tragarme 3-teilig lang 3,5t ATH Comfort Lift (2 Stück)	622803.20	643 €	884 €	105 €
Tragarme 3-teilig lang 4,0t ATH Comfort Lift (2 Stück)	622805.20	660 €	907 €	105 €
Tragarme-Verlängerung (4 Stück) für ATH Comfort Lift 2.55XL	HTV2021	668 €	919 €	25 €
LED-Beleuchtungs-Kit für ATH Comfort Lifts	622221	668 €	919 €	105 €
LED-Beleuchtungs-Kit für ATH Matrix Lifts	622229	752 €	1.034 €	105 €
Zusatzbefestigungssatz für Comfort 2.35-2.40 (XL)	HZB4006	416 €	572 €	105 €
Zusatzbefestigungssatz für Comfort 2.55 XL	HZB4007	500 €	688 €	105 €
Tragtellererhöhung 80mm (ATH Comfort Lift 2.35-2.40-2.55 (XL))	ATE2019-S	248 €	341 €	25 €
Tragtellererhöhung 155mm (ATH Comfort Lift 2.35-2.40-2.55 (XL))	ATE2018-S	332 €	456 €	25 €
Halter für 4 Stecksystem-Erhöhen (einzeln) (ATH Comfort Lift 2.35-2.40-2.55 (XL))	HHS2010-3	33 €	45 €	17 €
Tragtellererhöhung SET 4x 80mm+155mm+Halter (ATH Comfort Lift 2.35-2.55 (XL))	ATE2021	609 €	838 €	25 €
Transporteraufnahme Set 1	HTA2348	332 €	456 €	17 €
Transporteraufnahme Set 2	HTA2349	332 €	456 €	17 €
Transporteraufnahme Set 3	HTA2351	332 €	456 €	17 €
Transporteraufnahme Set 4	HTA2352	332 €	456 €	17 €
Abbrutschsicherung Tesla Model 3/Y 4er Set (Ø120)	HAS2012	218 €	304 €	17 €
Lange Auffahrrampen Set aus hochwertigem Gummigranulat	631017.10	668 €	919 €	105 €
Auffahrrampen Set aus hochwertigem Gummigranulat	631018.10	450 €	620 €	105 €
Set Deckenabschaltung mit Lichtschränke	HDA7210	282 €	387 €	17 €
Montage-Kit für ATH Comfort Lifts	090599	433 €	595 €	25 €
Montage-Kit für ATH Matrix Lifts	090598	500 €	688 €	25 €
1-Säulen-Hebebühnen				
Radgabeln für ATH Single Lift 12PL	HGB8167	416 €	572 €	105 €
Lange Auffahrrampen Set aus hochwertigem Gummigranulat	631017.10	668 €	919 €	105 €
Montage-Kit für ATH Single Lifts	090600	433 €	595 €	25 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:

+ 45%



Art.-Nr.:
629020




Art.-Nr.:
1000002



Art.-Nr.:
HNS2153



Art.-Nr.:
HVA2154



Art.-Nr.:
1000003.01




Art.-Nr.:
629023




Art.-Nr.:
HSK8500.10




Art.-Nr.:
HVA2160
Four Lift 55



Art.-Nr.:
HVA2161
Four Lift 55



Art.-Nr.:
HVA2150
Cross Lifts




Art.-Nr.:
HAB1023




Art.-Nr.:
HPA7110



Art.-Nr.:
090601



Art.-Nr.:
HVA2162
Four Lift 64



Art.-Nr.:
HVA2163
Four Lift 64

Dienstleistung 4-Säulen- und Auffahrsscheren-Hebebühnen

	Art.-Nr.	EVP-Preis
Zusatzkosten Montageplatzberatung vor Ort inkl. Probebohrung	90458	332 €
Zusatzkosten für die werkseitige Vormontage eines ATH Achs- & Gelenkspieltester	90462	1.256 €
Werkseitige Vormontage Anti-Rutsch-Belag	90463	1.845 €
Zusatzkosten für Montageorganisation, inkl. Anlieferung eines Stapler / Teleskopstapler	90006	1.088 €
Zusatzkosten für Montageorganisation, inkl. Anlieferung eines Hubarbeitsbühne	90007	752 €
Zusatzkosten für weitere Montageperson	90004	668 €
Zusatzkosten Expressversand 24 Stunden Paketdienst (bis 30kg)	90001	164 €
Zusatzkosten Fixtermin	90002	164 €
Zusatzkosten Expressversand 48 Stunden	90003	349 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:

+ 45%

Zubehör ATH Heben

Zubehör	Art.-Nr.	EVP-Preis	Listenpreis	EVP-Fracht
4-Säulen-Hebebühnen & Auffahrscheren-Hebebühnen				
LED-Beleuchtungskit für ATH Four Lifts	629020	668 €	919 €	25 €
Achs- & Gelenkspieltester	639008	4.197 €	5.772 €	105 €
ATH AF2500P2 Scheren-Achsfreiheber pneumatisch	1000002	1.828 €	2.513 €	105 €
ATH AF2600P4 Scheren-Achsfreiheber pneumatisch	650030	2.517 €	3.461 €	105 €
Bodenausgleich für-ATH AF2500P2/AF2600P4	670022	5.038 €	6.927 €	105 €
Parkpositionssensor Achsfreiheber (Set)	HPA7110	332 €	456 €	17 €
Montage-Kit für 4-Säulen- & Scherenhebebühnen	090601	517 €	711 €	25 €
Verlängerungen für Auffahrrampe ATH Four Lift 55P, 55AP, 55HP, 55HAP	HVA2160	777 €	1.069 €	105 €
Verlängerungen für Fahrschienen ATH Four Lift 55P, 55AP, 55HP, 55HAP	HVA2161	1.592 €	2.190 €	105 €
Verlängerungen für Fahrschienen ATH Four Lift 46/64	HVA2162	1.676 €	2.305 €	105 €
Verlängerungen für Auffahrrampe ATH Four Lift 46/64	HVA2163	861 €	1.184 €	105 €
Schnellhubaggregat ATH Cross Lift 40/50	HHA8310	1.676 €	2.305 €	25 €
LED-Beleuchtungskit für ATH Cross Lift 40/50	629020	668 €	919 €	25 €
LED-Beleuchtungskit für ATH Cross Lift 35	629023	668 €	919 €	105 €
Achsvermessung-Kit für ATH Cross Lift 35	631006	1.845 €	2.536 €	105 €
Anti-Rutsch-Belag	HAB1023	920 €	1.265 €	17 €
Unterflur + Achsvermessung-Kit für ATH Cross Lift 35	631003	2.685 €	3.692 €	105 €
Verlängerungen für Fahrschienen (600mm) ATH Cross Lift 40/50	HVA2154	1.592 €	2.190 €	105 €
Verlängerungen für Fahrschienen (300mm) ATH Cross Lift 40/50	HVA2156	1.340 €	1.843 €	105 €
Überflur-Kit für ATH Cross Lift 40/50/50+ (Auffahrampen & Abdeckbleche)	1000003.01	920 €	1.265 €	105 €
Verlängerungen für Auffahrrampe (640mm) ATH Cross Lift 35/40/50/50+	HVA2150	777 €	1.069 €	105 €
Nivellierungs-Stützen Auffahrscherenhebebühne	HNS2153	903 €	1.242 €	105 €
SUV-Adapter kit für Scherenhebebühne	HSK8500.10	903 €	1.242 €	25 €
Montage-Kit für 4-Säulen- & Scherenhebebühnen	090601	517 €	711 €	25 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:


+ 45%




Art.-Nr.:
HUK2200



Art.-Nr.:
HUK2201



Art.-Nr.:
HSK8500.10



Art.-Nr.:
631017.10



Art.-Nr.:
710050



Art.-Nr.:
HRH2150



Art.-Nr.:
670032



Art.-Nr.:
670025



Art.-Nr.:
HGA1421



Art.-Nr.:
HGA1422



Art.-Nr.:
090600



Art.-Nr.:
090601



Art.-Nr.:
710060



Art.-Nr.:
710061

Dienstleistung Doppelscheren-, Kurzhub- und Motorrad-Hebebühnen

	Art.-Nr.	EVP-Preis
Zusatzkosten Montageplatzberatung vor Ort inkl. Probebohrung	90458	332 €
Zusatzkosten für weitere Montageperson	90004	668 €
Zusatzkosten für Montageorganisation, Anlieferung eines Stapler / Teleskopstapler	90006	1.088 €
Zusatzkosten für Montageorganisation, Anlieferung eines Hubarbeitsbühne	90007	752 €
Zusatzkosten Expressversand 24 Stunden Paketdienst (bis 30kg)	90001	164 €
Zusatzkosten Fixtermin	90002	164 €
Zusatzkosten Expressversand 48 Stunden	90003	349 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:

+ 45%

Zubehör ATH Heben

Zubehör	Art.-Nr.	EVP-Preis	Listenpreis	EVP-Fracht
Doppelscheren-Hebebühnen				
Unterflur-Einbaukit für ATH Frame Lift 30FZ	HUK2200	517 €	711 €	25 €
Unterflur-Einbaukit für ATH Frame Lift 35FZ	HUK2201	861 €	1.184 €	105 €
Lange Auffahrrampen Set aus hochwertigem Gummigranulat	631017.10	668 €	919 €	105 €
SUV-Adapter kit für Scherenhebebühne	HSK8500.10	903 €	1.242 €	25 €
Montage-Kit für Doppelscheren-Hebebühnen	090601	517 €	711 €	25 €
Kurzhub-Hebebühnen				
Lange Auffahrrampen Set aus hochwertigem Gummigranulat	631017.10	668 €	919 €	105 €
SUV-Adapter kit für Scherenhebebühne	HSK8500.10	903 €	1.242 €	25 €
Montage-Kit für Kurzhub-Hebebühnen	090600	433 €	595 €	25 €
Motorrad-Hebebühnen				
ATH MMH450 Mini-Motorradhebebühne Bike Lift 7F	670025	155 €	214 €	25 €
Radhalter pneumatisch F Version (Bike-Lift)	HRH2150	416 €	572 €	25 €
Quad Adapter SET	670032	1.088 €	1.496 €	105 €
Montage-Kit für Bike Lift Hebebühnen	090600	433 €	595 €	25 €
Radgreiferanlagen				
LKW Unterstellbock ATH 8,5 (2 Stück)	710050	1.004 €	1.381 €	105 €
Gabelstaplern-Adapterset für RG5.5 WB	710054	2.349 €	3.230 €	378 €
Gabelstaplern-Adapterset für RG8.5 WB	710057	2.517 €	3.461 €	378 €
Gabelstaplern-Adapterrampe für Radgreifer für RG5.5/8.5 WB	710059	500 €	688 €	105 €
Traktor-Adapterset für Radgreifer RG8.5 WB	710060	4.197 €	5.771 €	105 €
Laschen-Adapter (2 Stk) Eagle IV/SUV	710061	1.676 €	2.305 €	105 €
Querträgertraverse 10t 3500mm für RG5.5/8.5 WB	710055	3.357 €	4.616 €	546 €
Königszapfen-Adapter für Querträgertraverse	710064	1.676 €	2.305 €	105 €
Spezial-Gabel-Adaptersatz (2 Stk) 5t 450mm RG5.5	710058	1.508 €	2.074 €	105 €
Spezial-Gabel-Adaptersatz (2 Stk) 5t 450mm RG8.5	710063	1.676 €	2.305 €	105 €
Gummiauflagen				
Gummiauflage 160 × 120 × 80 mm	HGA1421	31 €	42 €	17 €
Gummiauflage 160 × 120 × 40 mm	HGA1422	26 €	35 €	17 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:

+ 45%



Art.-Nr.:
151040.01



Art.-Nr.:
151046



Art.-Nr.:
RWK0001.01



Art.-Nr.:
RMK0932



Art.-Nr.:
RMK0748.10



Art.-Nr.:
151044



Art.-Nr.:
RSF0766



Art.-Nr.:
RFS0839



Art.-Nr.:
RRH1109



Art.-Nr.:
RRB1000



Art.-Nr.:
RWN0846



Art.-Nr.:
RWN0847



Art.-Nr.:
152303



Art.-Nr.:
RUF0188.10



Art.-Nr.:
RAL0188



Art.-Nr.:
RRH1105

Dienstleistungen für PKW- und Motorrad-Reifenmontage

	Art.-Nr.	EVP-Preis
Zusatzkosten Expressversand 24 Stunden Paketdienst (bis 30kg)	90001	164 €
Zusatzkosten Fixtermin	90002	164 €
Zusatzkosten Expressversand 48 Stunden	90003	349 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:

+ 45%

Zubehör ATH Montieren

Zubehör	Art.-Nr.	EVP-Preis	Listenpreis	EVP-Fracht
PKW-Reifenmontiermaschinen				
Hilfsmontagearm ATH A74	151065	2.101 €	2.889 €	105 €
Hilfsmontagearm ATH A34	151040.01	1.256 €	1.727 €	105 €
Hilfsmontagearm ATH A24	151046	920 €	1.265 €	105 €
WDK-Kit für ATH M72+A34 / ATH M52+A34	RWK0001.01	584 €	803 €	25 €
Schnellspannfutter für Montagekopf	RSF0766	147 €	202 €	17 €
Pneumatischer Montagefinger	151044	567 €	780 €	17 €
Pneumatischer Montagefinger mit Schnellspannfutter	151045	714 €	982 €	25 €
Kunststoffmontagekopf (Aufnahme Ø 28,25mm)	RMK0932	75 €	103 €	17 €
Stahlmontagekopf für außenliegende Speichen (Aufnahme Ø 28,25mm)	RMK0748.10	192 €	265 €	17 €
Wulstniederhalteklemme	RWN0846	58 €	80 €	17 €
Wulstniederhalteklemme PRO	RWN0847	125 €	172 €	17 €
Radheber für M72 und M52	RRH1109	366 €	503 €	105 €
Rollbrett für PKW-Montiermaschinen	RRB1000	75 €	103 €	17 €
Universalfansch PLUS M72Z / M74Z	RUF0188.10	668 €	919 €	17 €
Leicht-LKW-Adapter-Set M72Z / M74Z	RAL0188	668 €	919 €	17 €
PKW-Reifenfüllgerät /-bombe ATH RB 20-3 für M-Serie	152303	332 €	456 €	25 €
Felgenhornschutz	RFS0839	7 €	10 €	17 €
Radheber für Montiermaschinen Uni	RRH1105	584 €	803 €	105 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:

+ 45%



Art.-Nr.:
RMK0758



Art.-Nr.:
RMK0753.10




Art.-Nr.:
RMK0760



Art.-Nr.:
RMK0761



Art.-Nr.:
RMS0862.10



Art.-Nr.:
RMS0913



Art.-Nr.:
RRH1107



Art.-Nr.:
RUF0186



Art.-Nr.:
RMF0115



Art.-Nr.:
RSD0187



Art.-Nr.:
RKO0093.01



Art.-Nr.:
RMF1085



Art.-Nr.:
RMF1090

Dienstleistungen für PKW- und Motorrad-Reifenservice

	Art.-Nr.	EVP-Preis
Zusatzkosten Expressversand 24 Stunden Paketdienst (bis 30kg)	90001	164 €
Zusatzkosten Fixtermin	90002	164 €
Zusatzkosten Expressversand 48 Stunden	90003	349 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:

+ 45%

Zubehör ATH Montieren/Wuchten

Zubehör	Art.-Nr.	EVP-Preis	Listenpreis	EVP-Fracht
Motorrad-Reifenmontage				
Motorrad-Montagekopf Kunststoff (Aufnahme Ø 28,25mm)	RMK0758	155 €	214 €	17 €
Motorrad-/Roller-Montagekopf (Aufnahme Ø 28,25mm)	RMK0753.10	75 €	103 €	17 €
Motorradspannklaue-Satz (M52, M33, M31)	RMK0760	416 €	572 €	25 €
Motorradspannklaue-Satz (M72)	RMK0761	416 €	572 €	25 €
Motorradabdrückschaufel lang	RMS0862.10	155 €	214 €	25 €
Motorrad Abdrückgummi aufsteckbar	RMS0913	155 €	214 €	25 €
PKW-Radauswuchtmaschinen				
Radheber für Wuchtmaschinen	RRH1107	1.004 €	1.381 €	105 €
Universalfansch für (W62, W42)	RUF0186	525 €	722 €	17 €
Universalfansch für W-24/44/64 (ohne P)	RUF0189	668 €	919 €	17 €
Messarm für Breitenmesslehre (W62 LCD 2D, W42 LED 2D)	RMF0115	500 €	688 €	17 €
Große Spannhaube für Alu-Felgen (W82,W62,W42)	RSD0187	80 €	110 €	17 €
Große Spannhaube für Alu-Felgen für W-24/44/64 (P)	RSD0186	80 €	110 €	17 €
SpeedPlate Kit 5 Finger W/44/64 (P)	RRZ0524	668 €	919 €	17 €
SpeedPlate Kit 3/4/6/8 Finger W/44/64 (P)	RRZ0526	752 €	1.034 €	17 €
Konus LLKW (114-171mm) (W62, W42)	RKO0093.01	214 €	295 €	17 €
Motorrad-Radauswuchtmaschinen				
Motorradflansch und Motorrad-Messspitze (W24, W44, W64 * optional für P-Version*)	RMF1093	836 €	1.150 €	25 €
Motorradflansch und Motorrad-Messspitze (W62, W42)	RMF1085	382 €	526 €	25 €
Motorradflansch BMW-Ducati (W62, W42)	RMF1090	433 €	595 €	25 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:

+ 45%



Art.-Nr.:
RAS1212



Art.-Nr.:
721423



Art.-Nr.:
RLF0922



Art.-Nr.:
152301



Art.-Nr.:
RSF0009



Art.-Nr.:
RLF0923



Art.-Nr.:
RLF0924



Art.-Nr.:
RLF0925-1

Dienstleistungen für PKW- und Motorrad-Reifenservice

Zusatzkosten für Montageorganisation, Anlieferung eines Stapler / Teleskopstapler

Art.-Nr.

90006

EVP-Preis

1.088 €

Zusatzkosten Expressversand 24 Stunden Paketdienst (bis 30kg)

90001

164 €

Zusatzkosten Fixtermin

90002

164 €

Zusatzkosten Expressversand 48 Stunden

90003

349 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:

+ 45%

Zubehör ATH Montieren/Wuchten

Zubehör	Art.-Nr.	EVP-Preis	Listenpreis	EVP-Fracht
LKW-Reifenmontiermaschinen				
LKW Aluminium-Spannbacken (7258, 7228)	RAS1212	416 €	572 €	17 €
Wulstniederhalteklammer für LKW Aluminium-Räder	721423	164 €	225 €	17 €
Spannring für LKW-Alufelgen Ø175 mm	RLF0922	147 €	202 €	17 €
Spannring für LKW-Alufelgen Ø201 mm	RLF0923	155 €	214 €	17 €
Spannring für LKW-Alufelgen Ø220 mm	RLF0924	164 €	225 €	17 €
Spannring für LKW-Alufelgen Ø280 mm (mit O-Ring)	RLF0925-1	248 €	341 €	17 €
LKW-Reifenfüllgerät / -pumpe ATH RB40	152301	1.004 €	1.381 €	25 €
LKW-Radauswuchtmaschinen				
3/4/5-Punkt-Zentrierflansch ATH W102	RSF0009	1.004 €	1.381 €	17 €

Gültig nur innerhalb Deutschlands (ohne Inseln) und Österreich. Für die Schweiz gelten folgende Aufschläge:

+ 45%


Dienstleistungen	Art.-Nr.	EVP-Preis
Wartung & UVV 1-Säulen-Hebebühnen	90572	248 €
Wartung & UVV Auffahrscheren- / 4 Säulen-Hebebühnen	90574	500 €
Wartung & UVV 2-Säulen-Hebebühnen ab 5t	90571	399 €
Wartung & UVV 2-Säulen-Hebebühnen bis 5t	90570	332 €
Wartung & UVV Doppelscheren-Hebebühnen	90575	332 €
Wartung & UVV Pauschale / PKW Wucht- Montiermaschine	90576	248 €
Werkseitige LED-Beleuchtungskit für ATH Frame Lift / ATH Flex Lift	629024	836 €
Werkseitige Vormontage Anti-Rutsch-Belag	90463	1.845 €
Werkseitige Vorversiegelung / Auffahrschere/4-Säule	90573	920 €
Zusatzkosten Expressversand 24 Stunden	90005	433 €
Zusatzkosten Expressversand 24 Stunden Paketdienst (bis 30kg)	90001	164 €
Zusatzkosten Expressversand 48 Stunden	90003	349 €
Zusatzkosten Fixtermin	90002	164 €
Zusatzkosten für die werkseitige Vormontage eines ATH Achs- & Gelenkspieltester	90462	1.256 €
Zusatzkosten für Montageorganisation, Anlieferung eines Hubarbeitsbühne	90007	752 €
Zusatzkosten für Montageorganisation, Anlieferung eines Stapler / Teleskopstapler	90006	1.088 €
Zusatzkosten für weitere Montageperson	90004	668 €
Zusatzkosten Montageplatzberatung vor Ort inkl. Probebohrung	90458	332 €

Verschleißteile	Art.-Nr.	EVP-Preis	Listenpreis	EVP-Fracht
für 2-Säulen-Hebebühnen				
Gummiauflage für Tragteller Pure Lift	HGT4115	11,72 €	16,00 €	8,36 €
Gummiauflage für Tragteller Comfort Lift	HGT4116	13,40 €	18,00 €	8,36 €
Gummiauflage für Tragteller Single Lift 25M/35M	HGT1000	15,08 €	20,00 €	8,36 €
Gummiauflage für Tragteller Matrix Lift	HGT4112	16,76 €	22,00 €	8,36 €
für PKW- & Motorrad-Reifenmontage				
Kunststoffschleifstück-Satz M31, M33, M52, M72	RSS0744	12,56 €	17,00 €	8,36 €
Kunststoffschleifstück-Satz Leverless	RSS0746	14,24 €	20,00 €	8,36 €
Kunststoffschleifstück-Satz M31, M33 (bis 08.2025)	RSS0749	12,56 €	17,00 €	8,36 €
Kunststoffschutzbacken-Satz kurz M31, M33, M52	RSB0909	31,89 €	44,00 €	8,36 €
Kunststoffschutzbacken-Satz für Spannklaunen M72	RSB0011	33,57 €	46,00 €	8,36 €
Abdrückschutz	RAS0006	46,18 €	63,00 €	8,36 €
Gummiplatte für seitlichen Abdrücker	RGP0002	79,79 €	108,00 €	8,36 €
Pneumatiköl 0,2L	90531	33,57 €	44,00 €	8,36 €
für Radauswuchtmaschinen				
Prüfgewicht 100g für PKW Stahlfelgen	RPG0195	8,36 €	11,00 €	16,76 €



ATH-Heinl

HEBEN MONTIEREN WUCHTEN EQUIPMENT SERVICE



Sven Eilers

Gebietsverkaufsleiter Nord-West Deutschland
+49 (0)151-72315149
sven.eilers@ath-heinl.de

Sebastian Buchholz

Gebietsverkaufsleiter Süd-West Deutschland / Schweiz
+49 (0)151-72701389
sebastian.buchholz@ath-heinl.de

Rainer Kirchner

Gebietsverkaufsleiter Süd-Ost Deutschland
+49 (0)151-29156347
rainer.kirchner@ath-heinl.de

Alexander Krelle

Gebietsverkaufsleiter Nord-Ost Deutschland
+49 (0)151-67982830
alexander.krelle@ath-heinl.de

Hubert Lumaßegger

Gebietsverkaufsleiter Österreich
+49 (0)160-99672391
hubert.lumassegger@ath-heinl.de

ATH-Heinl GmbH & Co. KG

**Gewerbepark 9
92278 Illschwang**

Tel.: +49 (0) 9666 18801-00

Fax: +49 (0) 9666 18801-01

info@ath-heinl.de

www.ath-heinl.de

